

# REFERAT Klima-, Miljø- og Planudvalget d. 02-05-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 02. maj 2023 kl. 15:00

**Mødested** Rådhusloftet, Hørning

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsordenen.....	3
Politikkontrol landzonesagsbehandling.....	4
Klimatilpasning i klimapolitik og klimaplan.....	6
Klimapolitik og klimaplan - tiltag om boligstørrelse.....	9
Orientering om status for lovliggørende udledningstilladelser.....	12
Gudenåkomiteen - øget medlemsbidrag i 2024 og fremefter.....	14
Budget 2024-2027.....	16
Endelig vedtagelse af revideret vandløbsregulativ for Århus Å.....	20
Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2020, Engvangsvej, 8464 Galten.....	22
Kommuneplantillæg 21-15 og Lokalplan 1178 – Langvad Bakker etape 1, Låsby - høringssvar og e	23
Evalueringsrapport af studietur.....	27
Meddelelser.....	28
Evt.....	29
Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol.....	30

## **Punkt 68: Godkendelse af dagsordenen**

00.01.00-A00-99-22

### **Beslutning**

Andreas Tang-Brock havde rundsendt to forslag til punkter til dagsordenen efter tidsfristen.

Klima- Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at drøfte indsendt forslag om at nedskalere et specifikt vejanlæg – Nettorundkørslen i Ry - i Ry under pkt. 74 Budget 2024-2027
- at optage en sag om drøftelse af kvaliteten for kommunens vejanlæg – sikkerhed, fremkommelighed, lovgivningdet på årsplanen for 2023
- at godkende dagsordenen med den nævnte ændring.

# Punkt 69: Politikontrol landzonesagsbehandling

01.03.00-A00-1-23

## Resume

Denne sag vedrører politikontrol af administrationens behandling af landzonesager. På mødet vil der blive præsenteret en række sager, som er behandlet af administrationen.

## Sagsfremstilling

I landzone må der ikke foretages udstykning, opførelse af bebyggelse eller ske ændring i anvendelse af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer uden en landzonetilladelse. Landzonetilladelse udstedes af kommunen. Nødvendige driftsbygninger til landbrug og skovdrift, tilbygninger til eksisterende boliger samt garage/udhuse under 50 m<sup>2</sup> er undtaget fra kravet om landzonetilladelse.

Som en del af politikkontrollen vil der på mødet blive præsenteret en række sager/dilemmaer vedrørende sagsbehandling i landzone. På mødet har udvalget mulighed for at drøfte de enkelte sager med henblik på at give administrationen en retning for fremtidig sagsbehandling.

Der har i en årrække været stort pres på behandling af sager i landzone. Sagerne bliver derfor behandlet i nedenstående prioriteringsrækkefølge:

- Erhvervsager og kommunale byggerier på investeringsoversigten.
- Infrastrukturprojekter (motorveje, jernbaner, elforsyning m.m.)
- Sager til glæde for almenvellet (spejderhytter, bålhytter, shelter m.m.)
- Enfamiliehuse/nye boliger, husstandsvindmøller, solceller, jordvolde/terrænændringer samt garage/udhuse over 50 m<sup>2</sup>.
- Lovliggørelsessager, hvor ejer har søgt lovliggørende tilladelse - klager over ulovlige forhold, typisk klager fra naboer og lignende.

## Lovgrundlag

Bestemmelser vedrørende landzone fremgår af planloven § 34-38. Erhvervsstyrelsen har i 2018 udgivet vejledning i landzoneadministration

Byrådet vedtog den 27. maj 2012 "Praksis for administration af planlovens landzonebestemmelser" som en standard for landzonesagsbehandlingen. Der er på nogle områder sket lempelser i planloven. Praksis er endnu ikke revideret, men der sagsbehandles efter de lempede vilkår.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at de forelagte sager drøftes.

## Beslutning

Slides fra oplæg på mødet er vedlagt.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tage de forelagte sager til efterretning.

## **Bilag**

Vejledning-om-landzoneadministration-2018 (1)

Praksis-for-administration-af-planlovens-landzonebestemmelser-2012 (1)

Politikkontrol landzonesagsbehandling 2023 til dagsorden

# Punkt 70: Klimatilpasning i klimapolitik og klimaplan

00.17.15-G01-1-23

## Resume

Klima, Miljø- og Planudvalget skal drøfte udkast til strategispor 7 om klimatilpasning i klimapolitikken og klimaplanen samt forslag til tiltag, der vedrører klimatilpasningen.

## Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Planudvalget drøftede visioner, mål og tiltag for klimatilpasning på [udvalgsmødet](#) den 7. marts 2023 (sag nr. 45). På mødet fik udvalget en status på klimatilpasningsindsatsen, ligesom baggrundsmateriale samt data- og kortgrundlag blev præsenteret.

I forlængelse af udvalgets drøftelser er der i regi af DK2020 udarbejdet udkast til strategispor 7 om klimatilpasning i klimapolitikken (Bilag 1) og i klimaplanen (Bilag 2). Endvidere er der udarbejdet forslag til tiltag, der skal bidrage til at indfri de opstillede delmål for klimatilpasning (Bilag 3).

Afsættet er det overordnede mål om at kommunen skal være klimarobust i 2050 – hvor vi har tilpasset os et forandret klima og er modstandsdygtige over for mere nedbør, længere tørkeperioder og flere storme. Se side 2 samt side 10 i vedlagte udkast til Klimapolitik samt i klimaplanen s. 35 og frem (Bilag 1 og 2).

### Baggrund - et godt udgangspunkt

Klimatilpasning er en proces, hvor samfund og samfundsmæssige systemer tilpasser sig de påvirkninger, der er forbundet med fremtidige ændringer i klimaet. Målet med klimatilpasning er at reducere negative konsekvenser og øge modstandsdygtigheden over for de forandringer i klimaet – i form af øget nedbør, hede og tørke samt flere storme - der allerede er uundgåelige.

Skanderborg Kommunes geografiske placering betyder, at kommunen er mindre udsat for klimafarer end f.eks. kommunerne, der støder op til kyster. Det skyldes blandt andet den varierede topografi og de store søer, som agerer bufferzoner ved ekstreme hændelser. Derudover har de mange projekter, der er realiseret som indsatser siden seneste klimatilpasningsplan fra 2014, og som der er investeret over 100 mio. kr. i at realisere, løst mange af udfordringerne.

Derfor har kommunen et godt udgangspunkt, når det kommer til klimatilpasning i forhold til øget nedbør og skybrud.

### Indhold i strategispor 7 om klimatilpasning

Med det udarbejdede materiale, er der taget nogle væsentlige skridt i forhold til beslutningsgrundlaget for yderligere at løfte klimatilpasningsindsatsen i Skanderborg. Vi har, som den første kommune i landet, samarbejdet med GEUS om udvikling af avancerede metoder til vurdering af højtstående grundvand. Endvidere har vi i samarbejde med andre kommuner i regionen, foretaget de første screeninger af fareelementerne hede, tørke og storm. Det udarbejdede materiale er præsenteret i det vedlagte CAPF-bilag, der sammen med klimaplanen er sendt til faglig vurdering hos Concito (Bilag 4).

Klimatilpasningsplanen fra 2014 havde fokus på vand. Siden 2014 er vidensniveauet steget på andre potentielle klimatrusler i form af hede, tørke, storm samt stigende grundvand. Der er dog ikke i øjeblikket et vidensniveau, der gør

det muligt at udvikle konkrete, omkostningseffektive tiltag til at modvirke effekterne af især tørke og hede. Det forventes, at der vil ske en vidensopbygning på nationalt plan omkring tørke og hede i de kommende år. Den udvikling vil vi følge, da det vil gøre vores fremskrivninger mere nøjagtige, og give bedre mulighed for at tilpasse vores virkemidler og planlægning. ?

Den første risikokortlægning for oversvømmelse af bygninger viser, at der er behov for yderligere analyser af flere nedbørshændelser, før udkast til endelige prioriteringer vil blive præsenteret for udvalget. Selvom det indledende arbejde har afstedkommet at 16 områder i kommunen er udvalgt til videre analyser, kan det ikke udelukkes, at andre områder i kommunen kommer i fokus senere i processen med risikokortlægning (Bilag 5).

Udvalget efterspurgte på mødet den 7. marts 2023 en vurdering af konsekvenser for sårbar og værdifuld natur under kraftig regn. Administrationens undersøgelse viser, at det primært er vandløbsnær natur af høj værdi, der oversvømmes ved kraftig nedbør (Bilag 6).

I det videre arbejde med risikokortlægning skal snitfladen mellem kommunal klimatilpasning og Skanderborg Forsynings ansvar for håndtering af hverdagsregn tydeliggøres. Et element heri er udarbejdelsen af en ny spildevandsplan, som har betydning for om klimatilpasningsindsatsen forankres i Byrådet eller hos Skanderborg Forsyning.

Endelig arbejdes der fra statslig side på en national plan for klimatilpasning, som givetvis vil have betydning for kommunens tilpasningsarbejde.

Der udestår fortsat et grundigt vidensopbygnings- samt analysearbejde af de forskellige fareelementer, samt en yderligere politisk involvering og prioritering, før der kan præsenteres et samlet billede af klimatilpasningsindsatsen.

Derfor er der indsat som væsentligt delmål, at kommunen senest i 2026 samler erfaringer og ny viden til en samlet standard for klimatilpasning.

## **Økonomi**

Byrådet har afsat 1,2 mio. kr. til at gennemføre risikovurdering for nedbør og grundvand. Heraf er 1 mio. kr. anvendt, imens de resterende 0,2 mio. kr. foreslås anvendt i 2023 på at løfte de aktivitetsbaserede dele af klimatilpasningstiltagene. Ud over disse midler vurderes det, at der årligt skal afsættes yderligere 0,4 mio. kr. til aktivitetsbaserede tiltag fra 2024-2026. Det vurderes endvidere, at der fra 2024 skal ansættes en dedikeret klimatilpasningsmedarbejder, for at realisere de foreslåede klimatilpasningstiltag.

Administrationen udarbejder forandringsforslag for finansiering af klimaplanen, herunder tilpasningstiltag, jf. Klima-, Miljø- og Planudvalgets beslutning den [11. april](#) (sag nr. 60).

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at udkast til mål og delmål for klimatilpasning, der fremgår af klimapolitikkens side 2 og side 10 (Bilag 1), drøftes
- at udkast til klimatilpasningstiltag, der fremgår af Bilag 3, drøftes

- at risikokortlægningens snitflader til Skanderborg Forsyning drøftes.

## **Beslutning**

Slides fra oplæg på mødet er vedlagt.

Klima-, Miljø- og Planudvalget

- drøftede udkast, mål og delmål samt risikokortlægningens snitflader til Skanderborg Forsyning.

## **Bilag**

Bilag 1 - Klimapolitik 14.4.2023.pdf

Bilag 2 - Klimaplan 14.4.2023.pdf

Bilag 3 - Tiltag under strategispor 7.pdf

Bilag 4 - CAPF for klimatilpasning.pdf

Bilag 5 - Risikokortlægning 2023 (version 1.0).pdf

Bilag 6 - Screening af risiko for oversvømmelse af værdifuld natur.pdf

Udvalgsmøde KMPU 2-5-2023 - klimatilpasning

# Punkt 71: Klimapolitik og klimaplan - tiltag om boligstørrelse

00.17.15-G01-3-20

## Resume

Klima-, Miljø- og Planudvalget og Økonomi- og Erhvervsudvalget skal drøfte, hvilket forslag til formulering af delmål og tiltag om boligstørrelse i klimapolitik, klimaplan og tiltagsbeskrivelse, der skal arbejdes videre med.

## Sagsfremstilling

Klima-, Miljø- og Planudvalget samt Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede udkast til klimapolitik, klimaplan og tiltagskatalog på udvalgsmøderne henholdsvis den 11. april 2023, [punkt 60](#) og den 19. april 2023, [punkt 86](#). Administration blev på den baggrund bedt om at komme med alternative bud på formulering af delmål U6 og tiltag 3.9.

### Oprindeligt formulering

I materialet til møderne i april, blev der forelagt nedenstående forslag:

Delmål U6: ”Den gennemsnitlige boligstørrelse i ny byudvikling skal reduceres med 30 % inden 2030 set i forhold til 2022.”

Tiltag 3.9: ”I forbindelse med lokalplanlægning for boliger stilles der fremover konkret krav om en boligthed svarende til en gennemsnitlig boligstørrelse på maksimalt 120 kvm for åben-lav-boligbebyggelse og maks. 100 kvm for tæt-lav- og etageboligbebyggelse.”

På baggrund af drøftelse i udvalgene har administrationen udarbejdet nedenstående tre forslag. Der er i alle forslag tale om lempelse af det oprindelige forslag.

Delmål U6 er på baggrund af drøftelserne tilrettet, så der sigtes efter boligstørrelse på nybyggede parcelhuse på ca. 150 kvm og rækkehuse på 115 kvm i 2030, svarende 25 % reduktion fra 2022 til 2030. Denne tilretning af U6 går igen i alle tre forslag til tiltag 3.9.

CO<sub>2</sub>-effekten for de nye forslag som indeholder en 25 %-reduktion er beregnet til 6.500 ton. Det oprindelige forslag med 30 % reduktion ville medføre en forventet beregnet reduktion på 7.800 ton (se nye beregninger i vedlagte bilag).

Udkast til tiltagsbeskrivelse for den oprindelige formulering samt de tre forslag er vedlagt som bilag. I bilaget er yderligere tre forslag indsat (forslag 4-6). Her er U6 ændret til 20 % reduktion, svarende til boligstørrelse på hhv. 160 kvm for parcelhuse og 120 kvm for rækkehuse og etageboliger. CO<sub>2</sub>-effekten er i dette tilfælde 5.200 ton. Forskellen på forslag 1 og 4, forslag 2 og 5, forslag 3 og 6 er således alene reduktionsmålet og tilhørende kvadratmeterstørrelse.

### Forslag 1

Delmål U6: ”Den gennemsnitlige boligstørrelse i ny byudvikling reduceres med 25 % inden 2030 set i forhold til 2022.”

Tiltag 3.9: ”For at reducere CO<sub>2</sub>-aftrykket fra boligbyggeri, vil vi gennem dialog med udviklere arbejde for at der bygges færre kvadratmeter per bygning og dermed mere klimavenlige boliger.

Det er ambitionen at gøre det attraktivt at bo bæredygtigt – og der stræbes efter at parcelhuse i gennemsnit for hele kommunen bygges med et areal på ca. 150 m<sup>2</sup> i 2030, mens der for etagebebyggelse og rækkehuse sigtes efter ca. 115 m<sup>2</sup>.

Der rapporteres årligt på udviklingen på kommuneniveau. Hvis der ikke er tilstrækkelig fremdrift frem mod 2030, kan det overvejes at indføre retningslinjer for boligstørrelse i kommuneplanen.”

## Forslag 2

Delmål U6: ”Den gennemsnitlige boligstørrelse i ny byudvikling reduceres med 25 % inden 2030 set i forhold til 2022.”

Tiltag 3.9: ”For at reducere CO<sub>2</sub>-aftrykket fra boligbyggeri, vil vi gennem dialog med udviklere arbejde for at der bygges færre kvadratmeter per bygning og dermed mere klimavenlige boliger.

Det er ambitionen at gøre det attraktivt at bo bæredygtigt – og der stræbes efter at parcelhuse i gennemsnit for hele kommunen bygges med et areal på ca. 150 m<sup>2</sup> i 2030, mens vi for etagebebyggelse og rækkehuse sigter efter ca. 115 m<sup>2</sup>.”

## Forslag 3

Delmål U6: ”Den gennemsnitlige boligstørrelse i ny byudvikling reduceres med 25 % inden 2030 set i forhold til 2022.”

Tiltag 3.9: ”For at reducere CO<sub>2</sub>-aftrykket fra boligbyggeri, vil vi gennem dialog med udviklere arbejde for at der bygges færre kvadratmeter per bygning og dermed mere klimavenlige boliger.”

## Øvrige kommuner og boligstørrelse

Administrationen har været i dialog med Concito, og via dem Dansk Byplanlaboratorium, om øvrige kommuners klimatiltag ift. boliger i DK2020-sammenhæng. En lang række kommuner arbejder med bæredygtig byudvikling. Der er dog ikke – ud over tiny houses - konkrete tiltag der går på boligstørrelse. Concito er på vej med en rapport, der belyser klimaaftrykket ved forskellige former for byudvikling, herunder parcelhuse og rækkehuse, der udkommer til maj.

Fokus ligger blandt andet på:

- Alternative boformer, tiny houses (Brøndby, Ringkøbing-Skjern, Aalborg, Køge, Odsherred)
- Certificerede bæredygtige boligområder (Fredericia, Odense, Fredensborg, Odsherred)
- Byfortætning- og omdannelse (Fredericia, Roskilde, Brøndby, Fredensborg, Odense, Rødovre, Skive, Aalborg).

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at det drøftes hvilket forslag, der eventuelt skal arbejdes videre med.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Beslutning**

Slides fra oplæg på mødet er vedlagt.

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at der arbejdes videre med forslag 3 inden den videre politiske behandling med fokus på at opnå en 25 % CO2-reduktion svarende til ca. 6.000 tons inden 2030 ved nybyggeri.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget.

## **Bilag**

CO2 beregning tiltag 3.9 - data for 20, 25 og 30 % reduktion i boligstørrelse

Tiltag 3.9 fra tiltagsbeskrivelsen - forslag 1-6

Boligstørrelse

## Punkt 72: Orientering om status for lovliggørende udledningstilladelser

06.00.00-G01-24-21

### Resume

Med denne sag orienteres om status for udledningstilladelser. I Skanderborg Kommune findes der 208 separate regnvandsudløb og 58 overløbspunkter, i alt 266 regnbetingede udløb, som er ejet af Skanderborg Forsyning. I 2022 blev der givet lovliggørende tilladelser til 77 regnbetingede udløb. Der er stadig 120 udløb, som mangler en tilladelse. Disse skal være meddelt inden udgangen af 2025.

### Sagsfremstilling

I Skanderborg Kommune, såvel som i de fleste andre kommuner i Danmark, findes der en række udledninger af henholdsvis separat regnvand og overløbsvand, som ikke har en tilladelse. Tilladelserne har formentlig eksisteret som en del af gamle spildevandsplaner eller som selvstændige tilladelser, der er bortkommet. I visse tilfælde er der måske aldrig givet en tilladelse.

Kommunerne (og forsyningsselskaberne) har derfor en større opgave foran sig i at få lovliggjort disse udledninger. I Skanderborg Kommune blev der i 2022 fastsat en tidsplan for at få meddelt disse tilladelser. Tidsplanen var, at samtlige udledninger inden for Skanderborg Centralrenseanlægs opland skulle være lovliggjort inden den 1. juli 2022. De øvrige tilladelser for resten af kommunen skal være meddelt inden udgangen af 2025. Tidsplanen er godkendt både politisk i Skanderborg Kommune og af Miljøstyrelsen.

For at nå i mål med tilladelserne inden for tidsplanen blev der bevilget en ekstra fuldtidsstilling til Vand og Natur. Desuden bevilgede Økonomiudvalget 500.000 kr. til administrationen, til ekstern bistand til at få meddelt de manglende tilladelser.

Forvaltningen meddelte samtlige lovliggørende tilladelser, som ligger inden for Skanderborg Centralrenseanlægs opland, inden den 1. juli 2022. Der er tale om 19 tilladelser til i alt 77 udløb. Den ene tilladelse blev påklaget, og administrationen valgte at trække tilladelsen tilbage til fornyet behandling. Denne tilladelse omfatter fire udløbspunkter, og tilladelsen er endnu ikke meddelt på grund af stor kompleksitet i denne sag.

Skanderborg Forsyning arbejder p.t. på forbedrede modelberegninger for deres kloaksystemer i forbindelse med revision af spildevandsplanen. I forbindelse med revisionen af spildevandsplanen gennemgås desuden ejerskab, nøjagtig placering m.v., af regnvandsbassiner, regnvandsledninger, udløbsbygværker m.m. Datagrundlaget for de kommende ansøgninger vil derfor være væsentligt forbedret. Skanderborg Forsyning forventer at kunne sende samtlige ansøgninger til de resterende udledninger i løbet af 2024, når de er færdige med modelberegningerne.

Imens administrationen afventer ansøgningerne fra Skanderborg Forsyning, vil vi gennemgå standardskabeloner til tilladelserne, så de er optimeret og klar til brug. Desuden vil vi foretage besigtigelser af udløbspunkter og recipienter, så vi har det bedst mulige vidensgrundlag at meddele de kommende tilladelser ud fra.

I forbindelse med revisionen af spildevandsplanen er det muligt, at Skanderborg Forsyning genfinder gamle tilladelser, eller det kan være, at ejerskabet for nogle udledninger viser sig ikke at være Skanderborg Forsynings. Der kan også dukke udledninger op, som de ikke kendte til, ligesom nogle måske ikke eksisterer mere. Kort sagt bliver der ryddet op i det hele. Men det betyder også, at vi på nuværende tidspunkt ikke har præcise tal på, hvor mange tilladelser der mangler at blive meddelt.

Den seneste oversigt estimerer, at der i hele kommunen er 87 separate regnvandsudløb, der mangler en tilladelse, og 33 overløb der mangler en tilladelse. Derudover er udledningstilladelsen for Skanderborg Centralrenseanlæg udløbet og skal genansøges.

Langt de fleste af de lovliggørende tilladelser omfatter ikke fysiske forandringer. I enkelte tilfælde stilles der vilkår om forbedringer af f.eks. overløbsbygværker eller erosionssikring i vandløbene.

## **Økonomi**

Administrationen har anvendt ekstern bistand til at nå i mål med de lovliggørende udledningstilladelser før 1. juli 2022. Der er således brugt 209.912,27 kr. på rådgiverbistand i 2022. Dette beløb omfatter dog også rådgiverbistand på en lovliggørende udledningstilladelse for Gl. Rye Renseanlæg. Derudover er der brugt 9.790 kr. på kompetenceudvikling i udledningstilladelser.

Det resterende beløb af bevillingen blev overført til 2023, og Administrationen har således 30.297,73 kr. tilbage. Det forventes, at disse penge vil blive brugt på rådgiverbistand til udledningstilladelsen for Skanderborg Centralrenseanlæg, da Skanderborg Forsyning forventer at sende en ansøgning til denne i løbet af 2023.

## **Dialog og høring**

-

## **Indstilling**

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at orienteringen om status for tilladelser til regnbetingede udledninger tages til efterretning.

## **Beslutning**

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tage orienteringen om status for tilladelser til regnbetingede udledninger til efterretning.

# Punkt 73: Gudenåkomiteen - øget medlemsbidrag i 2024 og fremefter

00.24.00-G01-1-23

## Resume

Medlemsbidraget fra Skanderborg Kommune til Gudenåkomiteen ønskes fra og med 2024 øget fra 74.800 kr. til 110.000 kr. (med 35.200 kr.) årligt.

## Sagsfremstilling

Arbejdet med at konkretisere helhedsplanen for vandhåndteringen langs Gudenåen i forhold til klimatilpasning er blevet overdraget til Gudenåkomiteen af Gudenåkommunernes borgmestre på et møde den 19. september 2022 (bilag 1).

Arbejdet er en væsentlig udvidelse af komiteens arbejdsopgaver. Samtidig er Gudenåkomiteens ambitionsniveau øget. Gudenåkomiteen indstiller derfor til Gudenåkommunerne, at det samlede medlemsbidrag øges fra og med 2024 fra 680.000 kr. til 1 mio. kr. årligt (en forøgelse på 320.000 kr.). Skanderborg Kommunes andel er 11 %.

Medlemsbidraget skal bruges til opfølgning på helhedsplanen for Gudenåen og til sekretariatsbetjening.

Udvidelsen af medlemsbidraget til 1 mio. kr. årligt erstatter den tidligere fremsendte henvendelse til borgmestrene af 10. januar 2023 (bilag 2).

## Økonomi

Skanderborg Kommunes andel af medlemsbidraget til Gudenåkomiteen er 11 %. Det udgør i 2024 74.800 kr. Med det forøgede medlemsbidrag vil Skanderborg Kommunes andel være 110.000 kr. årligt.

Det forøgede medlemsbidrag fra Skanderborg Kommune til Gudenåkomiteen på 35.200 kr. årligt ønskes at indgå i forhandlingerne om Budget 2024-27.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at det øgede medlemsbidrag indgår i budgetforhandlingerne i form af et forandringsforslag
- at det er en forudsætning for et øget medlemsbidrag fra Skanderborg Kommune, at de øvrige kommuner i Gudenåsamarbejdet også øger deres medlemsbidrag jf. fordelingsnøglen.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

Beslutning fra Direktionen, 17. april 2023, pkt. 98:

Fraværende: Frederik Gammelgaard

Direktionen vedtog

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Klima-, Miljø- og Planudvalget, Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 Møde om helhedsplan for Gudenåen\_19092022

Bilag 2 Gudenåkomitéen takker for opgaven

# Punkt 74: Budget 2024-2027

00.30.10-S55-13-23

## Resume

Med denne sag skal Klima-, Miljø- og Planudvalget arbejde med forslag til Budget 2024-2027. Sagen drøftes igen på udvalgmødet den 6. juni. Derefter afleveres Klima-, Miljø- og Planudvalgets forandringsforslag til den samlede budgetproces til Byrådet.

## Sagsfremstilling

Udvalgenes budgetdrøftelser

På Klima-, Miljø- og Planudvalgets møde den 2. maj skal udvalget:

1. Beslutte, om der skal udarbejdes forslag til forandringer på drift eller anlæg med udgangspunkt i input fra borgere
2. Beslutte, om der skal udarbejdes forslag til forandringer på anlæg med udgangspunkt i koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde
3. Beslutte, om der er skal formuleres yderligere konkrete forandringsforslag på driften med udgangspunkt i udvalgets politikkontrollerende rolle
4. Beslutte, om der er yderligere behov for forslag til nye forandringer vedrørende anlæg
5. Behandle øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen i udvalget.

Det samlede budgetmateriale afleveres til Byrådet efter mødet i juni. På mødet i juni skal udvalget tage stilling til, hvilke forandringsforslag på drift og anlæg, der skal sendes videre til den samlede budgetproces samt foretage en prioritering af forslagene. På anlægsområdet skal udvalget endvidere tage stilling til, hvorvidt der skal peges på omprioritering af eksisterende anlæg til fordel for nye anlæg.

### 1. Forslag til forandringer på driften – input fra borgere

Budgetpostkassen blev tømt den 24. april 2023. Efter fristen var der indkommet ét input vedrørende politikker på udvalgets område. Det indsendte input omhandler forslag om forlægning af Skjørringvejen og opgradering af Søringen rundt om Galten Vest-området. Indholdet af mailen er gengivet i bilaget med budgetinput fra borgerne.

Klima-, Miljø- og Planudvalget skal beslutte, om der på baggrund af borgerinput skal formuleres konkrete forslag til forandringer på anlæg.

Bilag til dette afsnit:

- Budgetinput fra borgerne til og med den 24. april 2023

### 2. Forslag til forandringer på driften – koncernledelsens input

Klima-, Miljø- og Planudvalget skal beslutte, om der skal formuleres konkrete forandringsforslag på baggrund af koncernledelsens input til Budget 2024-2027. Koncernledelsen har identificeret fire udfordringer på udvalgets område:

- Renovering af anløbsbroer
- Underføring af Jeksen Bæk under Kollens Møllevej

- Underføring af Gudenåen under Rodelundvej
- Underføring af sti under Lethsmindevej

Bilag til dette afsnit:

- Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde

### 3. Forslag til nye forandringer vedrørende drift

Klima-, Miljø- og Planudvalget skal beslutte, om der, med udgangspunkt i udvalgets politikkontrollerende rolle, skal formuleres konkrete forandringsforslag på driften.

Udvalget besluttede på mødet den 11. april 2023, at der skulle arbejdes videre med følgende emner:

- Ladestandere til kommunale personbiler (del af DK2020)
- Ændringsforslag til Midtbyplan (forslag vedlagt)
- Ny spildevandsmedarbejder (forslag vedlagt)
- Klimaplan – DK2020
- Indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse (adm.) (forslag vedlagt)
- Stigende drivmiddelpriser for kollektiv trafik (forslag vedlagt).

Derudover er vedlagt følgende, jf. beslutninger i udvalget:

- revision af vandløbsregulativer (forslag vedlagt)

### 4. Forslag til nye forandringer vedrørende anlæg

Klima-, Miljø- og Planudvalget skal beslutte, om der, med udgangspunkt i udvalgets politikkontrollerende rolle, skal formuleres konkrete forandringsforslag på anlæg.

Udvalget besluttede på mødet den 11. april 2023, at der skulle arbejdes videre med følgende emner:

- Opgradering af stien syd for Skanderborgvej (i forbindelse med ny skole i Ry)
- Låsbyvejen/Ryvejen – ombygning af kryds (trafiksikkerhed) (forslag vedlagt)
- Trafiksikkerhedsprojekt, Randersvej, Ry (forslag vedlagt)

Derudover er vedlagt følgende, jf. beslutninger i udvalget:

- Ændringsforslag til Midtbyplan (Adelgade) (forslag vedlagt)
- Anden del af cykelsti v. Dyrehaven

Bilag til dette afsnit:

- Teknisk anlægsbudget 2024-2033 (vedhæftes efter budgettemamødet den 27. april 2023)

## 5. Øvrige punkter, som er relevante for budgetprocessen

Der kan endvidere være andre punkter end de ovennævnte, som er relevante at tage med i budgetprocessen. Udvalget drøfter og beslutter, om der er andet, der skal prioriteres på maj- og junimøderne.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Klima, Miljø og Plan indstiller,

- at der tages stilling til, om der skal udarbejdes yderligere forandringsforslag på driften, som er begrundet i enten borgerinput, input fra koncernledelsen eller andre forhold
- at der tages stilling til, om der skal udarbejdes yderligere forandringsforslag på anlæg, som er begrundet i enten input fra koncernledelsen eller andre forhold.

## Beslutning

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at der udarbejdes yderligere forandringsforslag på følgende
  - Renovering af anløbsbroer
  - Underføring af Jeksen Bæk under Kollens Møllevej
  - Underføring af Gudenåen under Rodelundvej
  - Underføring af sti under Lethsmindevej
  - Nedskalering af vejanlæg – Nettorundkørslen i Ry
- at følgende revideres til næste møde
  - forandringsforslag spildevand
  - forandringsforslag indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse (administration)
  - forandringsforslag cykelsti syd for Skanderborgvej i Ry
  - forandringsforslag klimaplan
- at der optages en sag på dagsordenen til næste møde til belysning af forslag til nedskalering af 'Netto-rundkørsel' i Ry.

## Bilag

Budgetinput fra borgerne til og med den 24. april 2023

Koncernledelsens input til udvalgenes budgetarbejde

Forandringsforslag spildevand

Forandringsforslag indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse (administration)

Forandringsforslag kollektiv trafik

Forandringsforslag revision af vandløbsregulativer

Forandringsforslag anlæg Låsbyvej\_Hårby

Forandringsforslag anlæg Randersvej\_Ry

Forandringsforslag anlæg Cykelsti syd for Skanderborgvej Ry

Forandring anlæg Adelgade

Teknisk anlægsbudget 2024-2033

Forandringsforslag Klimaplan - Fælles om et klima i balance

Oversigt over tiltag i klimaplan

# Punkt 75: Endelig vedtagelse af revideret vandløbsregulativ for Århus Å

06.02.00-G00-2-17

## Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om det reviderede vandløbsregulativ for Århus Å kan vedtages endeligt.

## Sagsfremstilling

Vandløbsregulativet skal sikre, at det offentlige vandløb, Århus Å, kan benyttes til afledning af vand under hensyntagen til vandløbenes miljømæssige målsætninger. Regulativet skal derfor håndtere de konflikter, der kan være mellem en effektiv afvanding og hensynet til vandløbenes naturtilstand.

Århus Å er et såkaldt grænsevandløb, der har en del af sit forløb langs kommunegrænsen mellem Aarhus og Skanderborg kommuner. Vandløbet har en samlet strækning på 32,7 km. Den strækning, der forløber i Skanderborg Kommune, går fra udspringet fra Stilling-Solbjerg Sø til Aldrup Mølle, en strækning på ca. 1,5 km.

Revisionen af regulativet består primært af en teknisk ajourføring af indholdet. Skanderborg Kommune vil fortsat vedligeholde den del af Århus Å, som løber gennem Skanderborg Kommune, som beskrevet i vandløbsregulativet, og herved sikre den eksisterende afvandingsevne langs det offentlige vandløb. Lodsejerne vil derfor opleve et uændret serviceniveau i forhold til det eksisterende.

Ved godkendelse af det reviderede regulativ forventes det, at miljøtilstanden ikke forringes, at vandløbsvedligeholdelsen ikke hindrer målopfyldelse af vandløbet og søernes målsætninger, og at eksisterende afvandingsevne opretholdes.

Baggrunden for regulativrevisionen og koblingen til miljømålene i vandområdeplanerne kan læses i bilag 1. Vandløbsregulativet er vedlagt som bilag 2.

## Økonomi

Til regulativrevisionen for Århus Å har Aarhus Kommune afholdt et beløb på ca. 400.000 kr., hvoraf Skanderborg Kommune har betalt ca. 200.000 kr. Et tilsvarende beløb forventes afholdt, når regulativet skal revideres igen om ca. 10 år. Til den ordinære vedligeholdelse af samtlige offentlige vandløb bruger Skanderborg Kommune hvert år ca. 1,25 mio. kr. Udgifterne vedrørende vedligeholdelse af Århus Å har i gennemsnit over de sidste tre år ligget på ca. 13.500 kr. om året.

## Lovgrundlag

Vandløbsloven

Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb

Vandområdeplaner 2015-2021

Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster.

## Dialog og høring

Forslaget til det reviderede vandløbsregulativ for Århus Å har været i 8 ugers offentlig høring i både Aarhus og Skanderborg kommuner. Skanderborg Kommune har sendt forslaget i høring ved de lodsejere, der ligger langs strækningen fra Stilling-Solbjerg Sø til Aldrup Mølle. Aarhus Kommune har sendt forslaget i høring ved de lodsejere, der ligger i Aarhus Kommune, samt på begge sider af den strækning, der ligger langs kommunegrænsen.

Der er ikke indkommet nogen høringssvar fra lodsejerne i Skanderborg Kommune.

I Aarhus Kommune er der kommet en række høringssvar vedrørende sejladsbestemmelserne for Årslev Engsø og Brabrand Sø. På baggrund af disse høringssvar er sejladsbestemmelserne for Årslev Engsø og Brabrand Sø taget ud af regulativet for Århus Å. Disse vil blive fremstillet i et særskilt tillæg til regulativet for Århus Å.

Ændringerne i vandløbsregulativet har ingen betydning for Skanderborg Kommune.

## **Indstilling**

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at forslaget til det reviderede vandløbsregulativ vedtages endeligt.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Beslutning**

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Baggrund

Bilag 2 - Regulativ Århus Å 2023

# Punkt 76: Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2020, Engvangsvej, 8464 Galten

06.00.05-A00-6-22

## Resume

Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2020 har været i offentlig høring og fremlægges til endelig godkendelse.

## Sagsfremstilling

Tillæg 22 er udarbejdet for at sikre det spildevandsmæssige plangrundlag for etablering af et regnvandsbassin med tilhørende udløb ved Engvangsvej, Galten. Tillægget er blevet til på foranledning af Skanderborg Spildevand A/S. Området, hvor bassin placeres, er i spildevandsplanen udlagt til separatkloak. Der har ikke tidligere været afsat areal til bassin for rensning af vandet for det stort set uudnyttede erhvervsområde. Området er beliggende i Rammeområde 31.E.03 i Kommuneplan 21 for Skanderborg Kommune. I afsnittet ”Særlige bestemmelser” står der: Inden for området skal der reserveres arealer til placering af regnvandsbassiner. Ejere af området ønsker at byggemodne området, der er udlagt til erhverv.

Der er indkommet et høringssvar fra ejerne af arealet. Høringssvaret er vedlagt i sin helhed sammen med administrationens bemærkninger. Høringssvaret har givet anledning til følgende ændringer, der er indarbejdet i Tillæg 22:

- Der tilføjes en figur 6, med præcisering af oplande på side 8.
- Opdateret oplands og udløbsskemaer side 6-7.
- Side 6 tilføjes: Der tillades typisk en befæstelsesgrad på 60 % i erhvervsområder, og der skal ansøges om tilslutningstilladelse særskilt for ethvert byggeri i erhvervsområder.

## Dialog og høring

Tillæg 22 har været i offentlig høring i perioden 31. oktober 2022 til 1. januar 2023.

## Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2020 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at sagen belyses yderligere
- at sagen genoptages på næste møde.

## Bilag

Tillæg 22 til Spildevandsplan 2016-2020 Regnvandsbassin ved Engvangsvej Skovby 8464 Galten

Høringsnotat Tillæg 22

# Punkt 77: Kommuneplantillæg 21-15 og Lokalplan 1178 – Langvad Bakker etape 1, Låsby - høringssvar og endelig vedtagelse

01.02.05-P16-18-19

## Resume

Forslag til Kommuneplantillæg 21-15 og forslag til Lokalplan 1178 for Langvad Bakker Etape 1, Låsby har været i høring. Høringsfristen er udløbet, og Byrådet anmodes om at tage stilling til de indkomne høringssvar og til endelig vedtagelse af planerne.

## Sagsfremstilling

NODO Arkitekter har på vegne af grundejer anmodet om igangsætning af planlægning for første etape af det nye byudviklingsområde Langvad Bakker i den nordlige del af Låsby. Første etape boliger udløser behov for en ny daginstitution. Miljø- og Planudvalget besluttede den 1. december 2020 at sætte planlægningen i gang. Byrådet besluttede den 25. januar 2023 at sende forslag til Kommuneplantillæg 21-15 og forslag til Lokalplan 1178 i høring.

### Projektområdet/baggrund

Lokalplanen, som dækker et areal på 18 ha, ligger på kanten af Låsby nord for Klanghøj og institutionen Børnehuset Viften, og eksisterende anvendelse er landbrug med dyrkede marker. Bilag med områdets placering er vedlagt.

Lokalplanen muliggør ca. 50 boliger, en daginstitution samt et rekreativt område, der dels skal fungere som friareal for boliger, men også skal bidrage til den rekreative værdi for hele Låsby. Det forventes, at denne første etape svarer til 4-5 års boligudbygning i Låsby.

Lokalplanen følges af Kommuneplantillæg 21-15, der sikrer overensstemmelse mellem lokalplanens endelige afgrænsninger og kommuneplanrammerne. [Link til digital visning af forslag til Lokalplan 1178](#) (også vedlagt som bilag).

Forslag til Kommuneplantillæg 21-15 er vedlagt som bilag. [Link til Google Maps](#)

### Høringssvar

Der er indkommet fem høringssvar. Alle høringssvar og et samlet høringsnotat med administrationens bemærkninger til høringssvarene er vedlagt. Af høringssvarene fremgår bl.a. bekymring for indbliksgener og tab af udsigt, samt bekymring for placering af tilsluttende stianlæg fra Langvad Bakker til Klanghøj.

Derudover har der vist sig et behov for at tilpasse bestemmelser omkring udmatrikulering og hegn i forhold til den kommende daginstitution. Endelig foreslås to præciseringer for hvv. håndtering af regnvand samt tilslutning af ny hovedsti til eksisterende stisystem. Disse ændringer er at betragte som administrative ændringer.

Samlet set anbefaler administrationen, at lokalplanforslaget tilpasses som følger:

- § 4.2 vedrørende udstykning i delområde 2 ændres fra "Område udlagt som byggefelt og parkeringsareal må udstykkes i selvstændig matrikel." til "Der må udstykkes én matrikel på max. 8.000 m<sup>2</sup>. Den udstykkede matrikel

skal indeholde hele arealet udpeget til byggefelt og parkering."

- § 5.5 vedrørende bebyggelsens omfang for delområde 4 ændres fra "Bebyggelse kan maksimalt opføres i 2 etager i en maksimal højde på 8,5 meter" til "Bebyggelse kan maksimalt opføres i 2 etager i en maksimal højde på 7,5 meter."
- § 6.4 vedrørende udseende af bebyggelse i delområde 4 tilføjes: "Bebyggelse i delområde 4 skal fremstå ensartet."
- § 6.5 vedrørende udseende af bebyggelse i delområde 5 tilføjes: "Bebyggelse i delområde 5 skal fremstå ensartet."
- § 7.7 vedrørende hegn præciseres det, at bestemmelse om at hegn skal etableres som levende hegn ikke er gældende for delområde 2. (Administrativ tydeliggørelse af hensigt med bestemmelser om hegn)
- § 8.4 vedrørende hovedsti a-a tilføjes: "Hovedsti a-a skal tilsluttes eksisterende sti ved Klanghøj syd for lokalplanområdet". (Administrativ tydeliggørelse af hensigt med sti jf. redegørelsen)
- § 12.4 vedrørende betingelser for ibrugtagning fsva. veje, stier m.m. tilføjes: "Veje, stier og parkering skal anlægges som anvist i § 8." (Administrativ tydeliggørelse af grundlag for opfyldelse af betingelser)
- Administrative rettelser vedrørende benævnelser af regnvand og klimavand efter ønske fra Skanderborg Forsyning A/S.

Ændringerne vil blive indarbejdet i den endelige version af lokalplanen forud for offentliggørelse.

Administrationen har ikke fundet anledning til at foreslå ændringer i Kommuneplantillæg 21-15.

En borger har på møde med administrationen givet udtryk for utilfredshed med daginstitutionens placering af hensyn til egne aktiviteter i området, men har ikke efterfølgende indsendt hørings svar herom.

## **Økonomi**

### Afledte udgifter

Planen i sig selv medfører ikke direkte afledte udgifter.

### Afledte udgifter til vejanlæg

Der er fra Budget 2021 til 2024 samlet afsat 8,5 mio. kr. til udbygning af vejadgang samt etablering af nyt kirketorv som en separat anlægssag. Der vil være afledte driftsomkostninger forbundet med vejen og tilhørende vejvandsbassin. Dette er indeholdt i driftsbudgettet.

### Afledte udgifter til daginstitution

Der pågår forhandlinger med ejer om køb af areal til offentlig formål ved lokalplanens endelige vedtagelse. Der er afsat 23,7 mio. kr. i 2023-priser til opførelse af daginstitution. De afsatte midler dækker ikke udgifter til etablering af stier til daginstitutionen.

### Klimapåvirkning

Generelt vurderes det, at byudvikling overordnet vil medføre en negativ klimapåvirkning.

Der er foretaget en meget overordnet vurdering af lokalplanens afledte klimapåvirkning på baggrund af den tilgængelige viden. Lokalplanens bestemmelser vedrørende mobilitet, bebyggelse, anlæg og beplantning kan bidrage til CO<sub>2</sub>-reduktion, men med nuværende vidensniveau kendes effekten af dette ikke.

Lokalplanens disponering og bestemmelser vedrørende stier fremmer brugen af CO<sub>2</sub>-venlige transportformer, idet der sikres sammenhængende stisystemer til skole, daginstitution, indkøbsmuligheder m.v.

Lokalplanens disponering og bestemmelser vedrørende områdets indretning for særligt delområde 4 og 5 understøtter muligheden for lavere ressourceforbrug i forbindelse med byggeri, idet mindre grunde forventes at medføre et lavere forbrug af materialer og mindre arealforbrug til byudvikling. Lokalplanen giver mulighed for solenergi (fx solceller) som en del af materialevalget.

Lokalplanens disponering og bestemmelser sikrer en høj grad af beplantning, som kan bidrage til CO<sub>2</sub>-reduktion. Boligarealerne fortættes og samles for at friholde store, rekreative arealer med en forventet høj grad af biodiversitet. Der stilles krav om plantebælter med varierende arter og sammensætning.

## Dialog og høring

-

## Indstilling

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at Kommuneplantillæg 21-15 vedtages endeligt uden ændringer
- at forslag til Lokalplan 1178 vedtages endeligt med følgende ændringer:
  - § 4.2 vedrørende udstykning i delområde 2 ændres fra "Område udlagt som byggefelt og parkeringsareal må udstykkes i selvstændig matrikel." til "Der må udstykkes én matrikel på max. 8.000 m<sup>2</sup>. Den udstykkede matrikel skal indeholde hele arealet udpeget til byggefelt og parkering."
  - § 4.2 vedrørende udstykning i delområde 2 ændres fra "Område udlagt som byggefelt og parkeringsareal må udstykkes i selvstændig matrikel." til "Der må udstykkes én matrikel på max. 8.000 m<sup>2</sup>. Den udstykkede matrikel skal indeholde hele arealet udpeget til byggefelt og parkering."
  - § 5.5 vedrørende bebyggelsens omfang for delområde 4 ændres fra "Bebyggelse kan maksimalt opføres i 2 etager i en maksimal højde på 8,5 meter" til "Bebyggelse kan maksimalt opføres i 2 etager i en maksimal højde på 7,5 meter."
  - § 6.4 vedrørende udseende af bebyggelse i delområde 4 tilføjes: "Bebyggelse i delområde 4 skal fremstå ensartet."
  - § 6.5 vedrørende udseende af bebyggelse i delområde 5 tilføjes: "Bebyggelse i delområde 5 skal fremstå ensartet."
  - § 7.7 vedrørende hegn præciseres det, at bestemmelse om at hegn skal etableres som levende hegn ikke er gældende for delområde 2. (Administrativ tydeliggørelse af hensigt med bestemmelser om hegn)
  - § 8.4 vedrørende hovedsti a-a tilføjes: "Hovedsti a-a skal tilsluttes eksisterende sti ved Klanghøj syd for lokalplanområdet". (Administrativ tydeliggørelse af hensigt med sti jf. redegørelsen)
  - § 12.4 vedrørende betingelser for ibrugtagning fsva. veje, stier m.m. tilføjes: "Veje, stier og parkering skal anlægges som anvist i § 8." (Administrativ tydeliggørelse af grundlag for opfyldelse af betingelser)
  - Administrative rettelse vedrørende benævnelser af regnvand og klimavand efter ønske fra Skanderborg Forsyning A/S
- at administrationen kan foretage ændringer af rent teknisk og administrativ karakter i kommuneplantillæg og lokalplan forud for offentliggørelse.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## Beslutning

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tiltræde indstillingen fra chefen for Plan, Teknik og Miljø.

Sagen fremsendes til Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet.

## **Bilag**

Bilag\_Oversigtskort\_LP1178

Forslag til LP1178\_Langvad Bakker etape 1\_15.12.2022\_red

Forslag til KPT21-15\_15.12.2022

LP1178 Høringssvar samlet

Høringsnotat vedrørende forslag til lokalplan nr 1178

## **Punkt 78: Evaluering af studietur**

00.01.00-G01-16-23

### **Resume**

Med punktet evaluerer Klima-, Miljø- og Planudvalget studieturen.

### **Sagsfremstilling**

Klima-, Miljø- og Planudvalget gennemførte den 17.-19. april 2023 en studietur med følgende hovedpunkter:

- Aabenraa – byplanlægning, omdannelse af midtby.
- Biogasanlæg i Kværs
- Sønderborg - Project Zero
- Grundvandsbeskyttelse i Sønderborg Kommune
- Fjernvarmens rolle i sikring af et energieffektivt samfund - besøg på teglværk
- Wasserschutzgebiet Drei Harden
- Om Tøndermarksinitiativet
- Planlægning for VE-anlæg – med vægt på borgerinddragelser og lokalt ejerskab.

Udvalget evaluerer og følger op på inspirationen.

### **Dialog og høring**

-

### **Indstilling**

Chefen for Plan, Teknik og Miljø indstiller,

- at studieturen evalueres.

### **Beslutning**

Klima-, Miljø- og Planudvalget evaluerede studieturen.

## **Punkt 79: Meddelelser**

00.01.00-A00-99-22

### **Sagsfremstilling**

Der orienteres om følgende:

- Status på Skimminghøjprojektet.

### **Beslutning**

Der blev orienteret om følgende:

- Status på Skimminghøjprojektet
- trafikforhold omkring rundkørsel på Virringvej
- forvaltningens arbejde med at reducere budgetoverskridelsen vedr. Ørstedesvejs forlængelse
- byggeri på Århusvej, Stilling

Klima-, Miljø- og Planudvalget vedtog,

- at tage orienteringen til efterretning
- at drøfte bevaringsværdige bygninger i forbindelse med kommende kommuneplanrevision.

## **Punkt 80: Evt.**

00.01.00-A00-99-22

### **Beslutning**

Der var ingen emner under "evt."

## **Punkt 81: Underskriftsark; Godkendelse af beslutningsprotokol**

00.01.00-A00-99-22

### **Sagsfremstilling**

Beslutningsprotokollen føres under møderne, og det forudsættes, at beslutningerne afstemmes undervejs i mødet - det kan f.eks. ske ved oplæsning af det protokollerede.

Beslutningsprotokollen godkendes og underskrives ved afslutning af mødet af de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Det sker digitalt ved at anvende knappen "godkendelse" øverst til venstre i First Agenda.

Bemærk, at godkendelse ikke kan fortrydes.

### **Beslutning**

Udvalgsmedlemmerne underskrev protokollen digitalt på mødet.