

REFERAT Miljø- og Planudvalget 2014-2021 d. 23-08-2017

Mødedato Onsdag d. 23. august 2017 kl. 19:00

Mødested Fælleden

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Meddelelser..... | 4 |
| Plan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden på landzonesager samt orientering om sagsbehandlin | 5 |
| Lokal kollektiv bustrafik - Midttrafiks budget for 2018..... | 9 |
| Omklassificering af Julsøvej fra privat fællesvej til kommunevej..... | 12 |
| Stillingtagen til evt. permanent standsningsforbud på Sygehusvej..... | 14 |
| Frigivelse af anlægsmidler - Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej i Ry..... | 16 |
| Omprioritering af anlægsmidler på vejområdet..... | 18 |
| Anmodning om optagelse af sag på dagsorden..... | 20 |
| Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2020 - Galten Nord..... | 21 |
| Drøftelse af spildevandsplanlægning vedr. ejendomme i det åbne land..... | 23 |
| Endelig vedtagelse af rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune 2017-2025... | 27 |
| Om svartider på klager..... | 32 |
| Evt..... | 34 |

Punkt 155: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-98-14

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 156: Meddelelser

00.01.00-A00-98-14

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Der var ingen meddelelser.

Punkt 157: Plan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden på landzonesager samt orientering om sagsbehandlingstider på byggesager

01.03.00-P21-2-17

Resume

Miljø- og Planudvalget har på mødet den 6. juni 2017 besluttet at tage en sag på dagsordenen vedrørende sagsbehandlingstider på landzonesager. Udvalget anmoder om en plan for at nedbringe sagsbehandlingstiden.

På baggrund af en henvendelse/klage fra en borger vedrørende sagsbehandlingstider på byggesager orienteres der også i denne sag om sagsbehandlingstider for byggesager.

Sagsfremstilling

Byggesager

Byrådet vedtog den 5. oktober 2016 følgende servicemål for byggesager, som samtidig svarer til de servicemål regeringen har aftalt med KL:

- simple konstruktioner indenfor 40 dage
- enfamiliehuse indenfor 40 dage
- industri- og lagerbygninger indenfor 50 dage
- etagebyggeri, erhverv indenfor 55 dage
- etagebyggeri, bolig indenfor 60 dage.

Vi har netop trukket en statistik fra Byg og Miljø for perioden 1/7 2016 til 1/7 2017, der viser følgende:

- Sager omfattet af servicemål, hvor der er truffet afgørelse, er 415 sager.
- Gennemsnitstid før der bliver set på sagen er på 6 dage. Hvis sagen er fyldestgørende behandles den straks her efter.
- Gennemsnitlig sagsbehandlingstid på alle sager, hvor der er truffet afgørelse (inkl. sager der kræver dispensation og naboorientering, samt sager der ikke er fyldestgørende, og hvor der er indhentet supplerende materiale) er på 19 dage.

Vores sagsbehandlingstid svinger over året. Vi har i øjeblikket en relativ høj sagsbehandlingstid på ca. 30 dage. Dette skyldes ferieafvikling blandt byggesagsbehandlere samtidig med høj travlhed på sagsbehandlinger. Hvis borgere spørger til vores sagsbehandlingstid oplyser vores byggesagsbehandlere bl.a., at vores servicemål er 40 dage.

Der betales gebyr for byggesager efter medgået tid. Gebyret for et enfamiliehus, hvor ansøgningen er fyldestgørende ved modtagelse, ligger gennemsnitligt på omkring 2.500 kr.

Landzonesager

Vi har ikke servicemål for landzonesager eller politisk vedtagne mål for denne type sager. Der er ikke lovkrav om servicemål på landzonesager. Det er muligt at vedtage servicemål, såfremt dette ønskes og besluttet politisk.

Der er i øjeblikket lang sagsbehandlingstid på sager i det åbne land. Der kan for visse sager gå mere end et år, inden der påbegyndes sagsbehandling. Sagsbehandling af en landzonesag tager ca. 3 måneder på grund af krav til naboorientering/partshøring, klagemuligheder mm.

Der er i øjeblikket ca. 150 ubehandlede sager i afdelingen.

I forbindelse med sagsbehandlingen har der været foretaget en prioritering af sagerne. Følgende sager har været prioriteret:

- erhvervsager
- byggesager hvor der er skov eller søbyggelinjer (omfattet af regler for servicemål på byggesager)
- sager vedrørende anlæg/infrastruktur (udvidelse af E45, klimasikringsprojekter mm.)
- svar på forespørgsler.

Ovennævnte prioritering har betydet længere sagsbehandlingstid for øvrige sager som f.eks.:

- boliger i landzone
- klager over diverse forhold i det åbne land
- ansøgning om terrænregulering mm.
- garage/udhus i landzone
- andre aktiviteter i det åbne land
- lovliggørelsessager
- sager der skal fremsendes til Fredningsnævnt med en udtalelse fra kommunen
- diverse andre sager.

Der betales ikke gebyr for sagsbehandling af landzonesager, og der er ikke lovhjemmel til at opkræve gebyr.

Der har i en længere periode været lang sagsbehandlingstid på visse typer landzonesager. Gruppen, der behandler sager i det åbne land, har været ramt af langtidssygemelding og udskiftning af medarbejdere. Det har betydet, at det ikke har været muligt at nedbringe sagsbehandlingstiden.

Plan for nedbringelse af sagsbehandlingstiden

Med henblik på at få nedbragt sagsbehandlingstiden foretages der følgende tiltag:

- En ledig stilling er besat med ny medarbejder den 1. august 2017.
- Der er opslået yderligere en stilling som forventes besat den 1. oktober.
- Boliger i landzone beliggende i områder omfattet af lokalplan behandles af byggesagsbehandler i forbindelse med byggesagen.
- Boliger beliggende i landsbyer behandles af byggesagsbehandler i forbindelse med byggesagen.
- Mulighed for hjælp fra ekstern konsulent undersøges nærmere.

Kommunen råder kun over et meget begrænset antal medarbejdere, der har kompetencer inden for landzoneområdet. Det er derfor vanskeligt at flytte rundt på opgaver for at tilføje yderligere ressourcer.

Det vurderes ikke, at der inden for gældende lovgivning kan laves lokale regler/retningslinjer for Skanderborg Kommune, der har væsentlig indflydelse på sagsbehandlingstiden.

Funktionsleder Torben Lykke Nielsen deltager under behandling af dette punkt i Miljø- og Planudvalget.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Miljø- og Planudvalget den 23. august, pkt. 167:

Det vurderes at en ekstern konsulent vil kunne løse 50-60 sager afhængigt af omfanget og kompleksitet af de enkelte sager. Ved brug af ekstern konsulent vil det hurtigere være muligt at få behandlet sager, hvor borger/ansøgere er udfordret af, at den lange sagsbehandlingstid hindrer/forsinker at de kan komme i gang med nødvendige projekter m.m..

Det estimeres at der er behov for ca. 800.000 kr.. Teknik & Miljø kan bidrage med 400.000 kr., som er fremkommet ved, at der i perioder har været ledige stillinger i Teknik & Miljø.

Økonomi

Det vurderes, at et eksternt konsulentfirma vil kunne løse ca. 50 sager for estimeret 600.000 til 800.000 kr. indenfor ca. 7-9 måneder.

Lovgrundlag

Det fremgår af byggeloven § 21, stk. 3, at der skal fastsættes servicemål for byggesager.

Indstilling

Supplerende indstilling til møde i Miljø- og Planudvalget, 23. august, pkt. 157:

Teknisk chef indstiller,

- at det oversendes som budgetinput til forandringerne for 2018, at der bevilges 400.000 kr. til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på landzonesager.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Indstilling til møde i Miljø- og Planudvalget, 15. august, pkt. 140:

Teknisk chef indstiller,

- at nuværende servicemål for byggesager bibeholdes
- at det drøftes, om den beskrevne prioritering af landzonesager skal ændres
- at planen for nedbringelse af sagsbehandlingstid på landzonesager mm. tages til efterretning
- at Miljø- og Planudvalget på mødet i januar 2018 orienteres om status på landzonesager mm.

Beslutning

Fraværende: Karen Lindemann

Miljø- og Planudvalget vedtog at oversende som budgetinput til forandringerne for 2018, at der bevilges 400.000 kr. til nedbringelse af sagsbehandlingstiden på landzonesager, idet det forudsættes midlerne anvendes via tilbudsindhentning.

Miljø- og Planudvalget vedtog at bede om en orientering om sagen efter budgetvedtagelsen.

Miljø- og Planudvalget tog til efterretning, at Teknik og Miljø påtænker at anvende 400.000 kr. af opsparede midler til indkøb af konsulenthjælp til nedbringelse af sagspukkel via indhentning af tilbud på opgaven.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget.

Miljø- og Planudvalget, 15. august 2017, pkt. 140:

Miljø- og Planudvalget tog planen for nedbringelse af sagsbehandlingstid på landzonesager mm. til efterretning.

Miljø- og Planudvalget vedtog

- at få et bud på et evt. budgetinput på, hvad det vil nedbringe ventetiden på sager via ekstern konsulent på ca. 50 sager
- at følge udmøntningen af plan for nedbringelse af sagsbehandlingstid på landzonesager mm. på de kommende møder
- at Miljø- og Planudvalget på mødet i januar 2018 orienteres om status på landzonesager mm.
- at nuværende servicemål for byggesager bibeholdes
- at den beskrevne prioritering af landzonesager bibeholdes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Punkt 158: Lokal kollektiv bus trafik - Midttrafiks budget for 2018

13.05.22-G01-2-16

Resume

Midttrafiks budget for lokal kollektiv buskørsel i Skanderborg Kommune for 2018 forelægges til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Midttrafiks bestyrelse godkendte den 22. juni 2017 forslag til budget 2018 til udsendelse i politisk høring. Bemærkninger til budgettet skal indsendes senest den 23. august 2017, hvorefter de bliver indarbejdet i budgettet, der herefter forelægges Midttrafiks bestyrelse den 15. september 2017.

Økonomi

Budgettet for 2018 er budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2016 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,4 %, mens fremskrivning fra 2017 til 2018 er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselpriisen. Dieselpriisen har været stigende siden starten af 2016, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for 2018 er dieselpriisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for 2018.

Kørslen på bybussen udvides fra Køreplan 2017. Kørsel i forbindelse med Skanderborg Festival antages at være uændret i forhold til 2016. Der er foretaget mindre reduktioner på lokalkørslen fra Køreplan17. Dublering på rute 309 antages at udvides med dublering fra Herskind til Campus Skanderborg. Rabatruterne er budgetteret med samme niveau som i 2017.

Bus-IT og øvrige udgifter

I forhold til budget 2017 er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-IT og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikskabet, og budgettet i trafikskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende. Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer.

Indtægter

Skanderborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for 2016. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i 2018 sammenholdt med indtægterne i 2016. Ny indtægtsdelingsmodel medfører, at alle kommuner og regionens kørsel udenfor Aarhus får deres indtægter fra regnskab 2016 fremskrevet med udvikling i takststigningsloftet, som i 2018 er på 1,4 %.

Budgettet

| | Midttrafiks budgetforslag 2018 for Skanderborg Kommune (kr.) | Skanderborg Kommunes budget 2018 (kr.) |
|---|--|--|
| Busdrift, udgifter | 24.698.743 | 19.956.000 |
| Forventet overførsel fra budget 2017 | - | 3.000.000 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Bus IT og øvrige udgifter | 67.000 | - |
| Busdrift, indtægter | -5.571.000 | -5.807.000 |
| Busdrift, netto | 19.194.743 | 17.149.000 |
| Teletaxa og flextur | 1.170.000 | 1.201.000 |
| Administrationsudgifter | 1.151.000 | 1.116.000 |
| Busdrift, ialt | 21.515.743 | 19.466.000 |
| Rejsekort | 478.000 | 505.000 |
| Tjenestemandspensioner (Rejsekort finansiering) | 14.000 | - |
| Billetkontrol | 13.000 | - |
| Letbanesekretariat | 41.000 | 40.000 |
| I alt | 22.061.743 | 20.011.000 |

Der er således en forventelig uoverensstemmelse på minimum 2 mio. kr. mellem Midttrafiks og Skanderborg Kommunes budget 2018. Bemærk, at dette er før Midttrafiks spareforslag om nedlæggelse af ruter. Disse besparelser kommer oven i denne uoverensstemmelsen i budgetterne.

Administrationen har i budgetprocessen for Budget 2018 stillet forslag om at tilføre området 2 mio. kr. for at fastholde det nuværende serviceniveau eller at reducere i serviceniveauet for at tilpasse budgetterne til hinanden.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Miljø- og Planudvalget den 23. august, pkt. 157:

Udvalgsformand Claus Leick har ønsket at sagen tages op i udvalget igen på baggrund af supplerende oplysninger.

De uddybende oplysninger om baggrunden for det stigende budget fremgår af vedlagte notat.

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at Midttrafiks budget for Skanderborg Kommune 2018 godkendes.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Miljø- og Planudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Miljø- og Planudvalget, 15. august 2017, pkt. 150:

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra direktør Frederik Gammelgaard.

Miljø- og Planudvalget vedtog endvidere at oversende et budgetforslag om bevilling på 2 mio. kr. til Midttrafiks budget 2018 samt et forslag til forandring om kulegravning af den kollektive trafik med henblik på politisk beslutning forud for budgetlægningen for 2019.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Bilag

Udredning til MPU vedr. Midttrafiks Budget 2018

Punkt 159: Omklassificering af Julsøvej fra privat fællesvej til kommunevej

05.01.04-G00-1-17

Resume

Sagens formål er omklassificering af den private fællesvej på landet, Julsøvej, til kommunevej.

Sagsfremstilling

Den private fællesvej på landet, Julsøvej, en strækning på ca. 1.260 m, som vist på vedhæftede bilag, foreslås omklassificeret til kommunevej.

Skanderborg Kommune har tidligere vedligeholdt vejen i henhold til en aftale indgået ved et vejsyn for omtrentlig 35 år siden. Skanderborg Kommune har en interesse i vejen pga. den megen ikke-lokale færdsel, som bl.a. skyldes Himmelbjerget, skovområdet, færgens anlægsplads/Hotel Julsø og det hertil knyttede offentlige toilet.

Der har i de senere år været problemer med vedligeholdelsen af vejen, og som følge af dette et tiltagende antal henvendelser fra beboerne på vejen, hvis påstand er, at kommunen ikke overholder den aftale, der blev indgået ved det tidligere vejsyn.

Vej og Trafik, Drift, ønsker vejen omklassificeret til kommunevej af følgende årsager:

- Så længe vejen er en privat fællesvej, kan der ansøges om opsætning af diverse skilte, f.eks. med forbud mod mountainbikekørsel, ridning mv.
- Hvis Julsøvej skifter vejstatus til kommunevej, kan kommunen bestemme, hvordan der skal skiltes og hvordan Julsøvej skal vedligeholdes.

Det er ikke hensigten at asfaltere vejen, såfremt den bliver omklassificeret til kommunevej.

Den megen færdsel af ikke-lokale på vejen, er også en vægtig grund til at omklassificere vejen.

Administrationen ser en fordel ved omklassificering af Julsøvej, fordi Skanderborg Kommune slipper for at afholde et kompliceret vejsyn, der næppe vil løse problemerne på længere sigt.

Økonomi

Vej og Trafik skønner, at det maksimalt vil koste 20-30.000 kr. årligt at vedligeholde Julsøvej. Da kommunen også tidligere har foretaget en del vedligeholdelse på vejen, er kun en del af beløbet en ny udgift.

Hvis Julsøvej omklassificeres fra privat fællesvej til kommunevej, skal den tildeles et vejlitra, dvs. der skal rekvireres en landinspektør til at lave en matrikulær sag. Udgiften til den matrikulære sag skønnes at være i størrelsesordenen 15 - 20.000 kr.

Lovgrundlag

Lov om offentlige veje, lov nr. 1520 af 27/12-2014.

§ 15 Kommunalbestyrelsen bestemmer, ... hvilke private fællesveje, der skal optages som kommuneveje. Beslutninger herom skal træffes på baggrund af en samlet trafikale vurdering og må ikke kun være begrundet i økonomisk forhold.

§ 60 stk. 1 Vejmyndighedens ejendomsret til nyerehvervede vejarealer skal sikres ved arealernes udskillelse i matriklen.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at den private fællesvej på landet, Julsøvej, en strækning på ca. 1.260 m omklassificeres til kommunevej.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Peder Porse forbeholdt sig sin stillingtagen.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 15. august 2017, pkt. 147:

Sagen blev udsat.

Bilag

kortbilag Julsøvej.pdf

Punkt 160: Stillingtagen til evt. permanent standsningsforbud på Sygehusvej

05.01.40-P20-1-17

Resume

Med denne sag skal Byrådet tage stilling til, om standsningsforbudet på Sygehusvej skal gøres permanent.

Sagsfremstilling

Gældende parkerings- og standsningsforhold på Sygehusvej er således, at der er skiltet med standsningsforbud i vestsiden, og der er mulighed for kantstensparkering i østsiden. Der er endvidere efter aftale med Region Midtjylland etableret 7 midlertidige parkeringspladser med indkørsel fra Sygehusvej ved Dagmargården. Indtil videre har Regionen accepteret, at disse pladser bibeholdes.

I forbindelse med den netop gennemførte ombygning af Vestergade, hvor denne har været lukket for trafik, har det af hensyn til busstrafikken været nødvendigt midlertidigt at skilte for standsningsforbud i begge sider af Sygehusvej.

Forskellige forhold betyder, at det nu er nødvendigt at tage stilling til, om skiltningen for standsning og parkering skal bringes tilbage til den oprindelige situation med mulighed for kantstensparkering i østsiden eller om skiltningen for standsningsforbud i begge sider skal gøres permanent.

Der er et parkeringsbehov på Sygehusvej, idet 6-7 huse/ejendomme langs Sygehusvejs sydøstlige del ikke har mulighed for parkering på egen grund.

Ønsket om standsningsforbud i begge sider af Sygehusvej begrundes i det forhold, at Sygehusvej med sin nuværende udformning er så smal, at parkerede biler i østsiden vanskeliggør passage af busser. Endvidere indgår Sygehusvej i planerne for trafikomlægning i Skanderborg bymidte. Disse planer er ikke politisk besluttet endnu, men dette sker muligvis i forbindelse med budgetforhandlingerne i september/oktober 2017. Planerne for midtbyen omfatter mulighed for periodevis lukning af Adelgade på strækningen fra krydset Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde til Alléen. I forbindelse hermed skal trafikken ledes udenom via Ole Lund Kirkegaards Stræde, Sygehusvej og Vestergade. Der er fremsat budgetønsker til ombygning af krydsene Adelgade/Ole Lund Kirkegaards Stræde samt Sygehusvej/Møllegade/Ole Lund Kirkegaards Stræde.

Denne trafikomlægning vil medføre en betydelig forøgelse af trafikken på Sygehusvej, og det vil blive vanskeligt af afvikle denne forøgede trafik, hvis der er kantstensparkering på Sygehusvej.

Såfremt standsningsforbudet på Sygehusvej gøres permanent, må lokale parkeringssøgende finde parkering andetsteds (Møllegades parkeringsplads eller parkeringspladsen på Søtoften). Muligheden for i forbindelse med en ombygning af Sygehusvej, at gøre kørebanen bredere og dermed sikre såvel afvikling af trafikken samt kantstensparkering kan undersøges nærmere eventuelt med et forslag til budget herfor i 2019.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at standsningsforbud i begge sider af Sygehusvej gøres permanent.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Miljø- og Planudvalget vedtog at indstille, at standsningsforbudet i begge sider af Sygehusvej fastholdes indtil videre.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 15. august 2017, pkt. 149:

Sagen blev udsat.

Punkt 161: Frigivelse af anlægsmidler - Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej i Ry

05.00.00-G01-37-17

Resume

Der ansøges om frigivelse af rådighedsbeløb til "Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej i Ry" i henhold til anlægsbevilling, budget 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet har med budget 2017 vedtaget, at der skal etableres svingbaner på Randersvej i krydset Randersvej-Knudhulevej i Ry.

COWI har udarbejdet en trafikvurdering af krydset. Rapporten indeholder en beskrivelse af de eksisterende forhold, observationer foretaget på stedet og vurdering af 3 scenarier:

1. Venstresvingsbane kombineret med krydsningshelle
2. Venstre- og højresvingsbane
3. Ombygning af krydset til rundkørsel.

På baggrund af observationerne og beskrivelsen af scenarier anbefales det, at det er scenarie 1, der udføres: At der etableres en venstresvingsbane kombineret med en krydsningshelle på Randersvej. Løsningen kan sikre en forbedret trafikafvikling i krydset og skabe mulighed for en mere sikker og tryk krydsning af Randersvej.

Trafikvurderingen i sin helhed kan ses på vedlagte bilag.

Økonomi

Der er afsat 1,8 mio. kr. i budget 2017 til projektet.

Indstilling

Teknik chef indstiller,

- at der etableres ventresvingsbane kombineret med krydsningshelle i krydset Randersvej-Knudhulevej
- at der frigives rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til projekt "Svingbaner ved Knudhulevej og Randersvej".

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 15. august 2017, pkt. 148:

Sagen blev udsat.

Bilag

A056573-010_Trafikvurdering - Knudhulevej.pdf

Punkt 162: Omprioritering af anlægsmidler på vejområdet

05.00.00-G00-5-17

Resume

I forbindelse med projektering af signalreguleringen af krydset Skanderborgvej/Agerskovvej/Lethsmindevej, Hørning, har det vist sig, at det er nødvendigt i forhold til trafikafviklingen og fremkommeligheden at etablere svingbaner. Svingbaner var ikke med i det oprindelige tiltænkte projekt. Det er derfor nødvendigt med geometriske ændringer i et væsentligt større omfang end forventet. Der søges derfor tillægsbevilling til anlægsbevillingen og anvises finansieringsmulighed.

Sagsfremstilling

Med Budget 2017 har Byrådet vedtaget, at krydset mellem Skanderborgvej, Agerskovvej og Lethsmindevej skal signalreguleres. Til dette projekt er der afsat 1,5 mio. kr.

Forudsætningen for det oprindelige projekt var en signalregulering af det eksisterende kryds med en begrænset ombygning og geometrisk ændring af krydset. Økonomi som vist herunder:

Oprindeligt projekt

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Ombygning | 550.000 kr. |
| Signalanlæg | 400.000 kr. |
| Belysning | 100.000 kr. |
| Projektering og tilsyn, bygherre osv. | 325.000 kr. |
| Usikkerhed | 125.000 kr. |
| I alt | 1.500.000 kr. |

Af hensyn til trafikafviklingen og trafiksikkerheden vil det være nødvendigt at lave venstresvingbaner på begge sider af krydset på Skanderborgvej. Dette kræver en mere omfattende ombygning af krydset, hvor der etableres svingbaner, flytning af buslomme, vejudvidelse og fjernelse af eksisterende heller.

Ombygningen vil være med til at sikre tilstrækkelig fremkommelighed i krydset, som den øgede trafik byudviklingen i Hørning forventeligt vil generere.

Ved udbud af detailprojekt er der kommet tilbud fra entreprenør, der viser, at projektet ikke kan bygges inden for den nuværende økonomi. Det vil derfor kræve en yderligere bevilling. Økonomien for projektet er beskrevet herunder.

Projekt med svingbaner

| | |
|----------------------|---------------|
| Oprindelig ombygning | 550.000 kr. |
| Tillæg til ombygning | 1.150.000 kr. |

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Signalanlæg | 400.000 kr. |
| Belysning | 100.000 kr. |
| Projektering og tilsyn, bygherre osv. | 325.000 kr. |
| Usikkerhed | 275.000 kr. |
| Samlet anlægsprojekt | 2.800.000 kr. |
| Nuværende budget | 1.500.000 kr. |
| Mangende finansiering i projektet | 1.300.000 kr. |

Den manglende finansiering, 1,3 mio. kr. foreslås finansieret af det forventede mindreforbrug på projektet Frueringvej: Remmerhusvej til Holtskovvej. På baggrund af 2 fordelagtige licitationer er der overskud på denne sag. Ved 2. budgetopfølgning 2017 var der et forventet mindreforbrug på 3,101 mio. kr.

Projektet er budgetteret før proceduren omkring usikkerheder i anlægsbudgetter var trådt i kraft.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb i 2017 på 1,3 mio. kr. til Signalregulering Skanderborgvej/Agerskovvej
- at de 1,3 mio. kr. finansieres af overskud på Frueringvej: Remmerhusvej t. Holtskovvej.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Punkt 163: Anmodning om optagelse af sag på dagsorden

09.17.00-G01-18-17

Sagsfremstilling

Maria Temponeras har fremsendt følgende:

"Jeg vil gerne bede om en orientering på kommende udvalgs møde om Jokumsens husdyrsudvidelse på Overmarksvej, den hvor tilladelsen blev underkendt i Miljøklagenævnet, og der er en ny tilladelse på vej.

Jeg har tidligere spurgt om hvordan forekomsten af stor vandsalamander i nærheden af den planlagte stald påvirker tilladelsen. Jeg vil gerne have uddybet svaret, både med hensyn til reglen om 300 m afstand, og det forhold, at der indenfor 1 km afstand af pågældende levested for stor vandsalamander er 4 større svinebrug. Jeg har forstået, at når der er påvirkning flere steder fra, er reglerne anderledes.

Der er afholdt to orienteringsmøder med naboerne, et i 2015 og et i 2017. Begge blev afholdt samtidig med udvalgs møder, selvom naboerne gerne ville have talt med os politikere. Er der fulgt op på de forhold, som blev bragt op på disse møder? blandt andet blev der talt om en beplantet jordvold, som ansøger har undladt at opføre, selvom han har fået det pålagt flere år forinden.

Jeg synes det ville være godt at invitere til et egentligt borgermøde, hvor vi kunne tale med de berørte naboer. Lad os snakke om hvordan vi griber det an."

Indstilling

Direktør Frederik Gammelgaard indstiller,

- at udvalget tager stilling til, om punktet skal optages på dagsordenen for et kommende udvalgs møde.

Beslutning

Miljø- og Planudvalget vedtog, at der ikke optages en sag som foreslået i henvendelsen.

Miljø- og Planudvalget, 15. august 2017, pkt. 154:

Sagen blev udsat.

Punkt 164: Forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2020 - Galten Nord

06.00.05-P20-1-17

Resume

I forbindelse med detailprojektering af et klimaprojekt i det nordlige Galten har det vist sig, at det er nødvendigt at udarbejde et tillæg til Spildevandsplan 2016-2020, for at kunne få gennemført en nødvendig separatkloakering i området.

Hvis Byrådet godkender at tillægget sendes i 8 ugers høring, vil de 29 berørte grundejere blive orienteret direkte.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den detailprojektering Skanderborg Forsyningsvirksomhed har udført ved et klimatilpasningsprojekt i det nordlige Galten, har det vist sig, at det er nødvendigt at udarbejde et tillæg til Spildevandsplan 2016-2020.

Området i det nordlige Galten er p.t. fælleskloakeret, så regnvand og spildevand ledes til gamle renseanlæg i Galten, der i dag er en pumpestation. Herfra pumpes vandet i en fællespumpeledning videre til Skovby Renseanlæg. Med klimaprojektet vil Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S gennemføre separatkloakering af den nordlige del af Galten, hvorved spildevand og regnvand bliver adskilt i to separate systemer, og dermed sikre, at det kun er spildevand, der skal pumpes til renseanlægget i Skovby.

Det fremlagte tillæg til spildevandsplanen vil danne grundlag for separering af kloaksystemet i det nordlige Galten. Der er ialt 29 ejendomme, der bliver direkte berørt af tillægget med krav om separatkloakering.

Økonomi

De samlede udgifter til den offentlige del af kloakeringen er fastlagt ved udarbejdelsen af tillægget til spildevandsplanen. Det kloakprojekt, som tillægget udløser, er indeholdt i Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S's samlede anlægsramme for 2017, og tillægget har derfor ingen takstmæssige konsekvenser.

For de berørte lodsejere betyder nærværende tillæg til spildevandsplanen, at de selv skal afholde udgifterne til separatkloakering på egen grund og tilslutning til den offentlige del.

Lovgrundlag

Administrationen af Skanderborg Kommunes spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende love, bekendtgørelser og vejledning:

Love og bekendtgørelser:

- [Lovbekendtgørelse nr. 966](#) af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse (§ 32).
- [Bekendtgørelse nr. 726](#) af 1. juni 2016 om spildevandstilladelser m.v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (med senere ændringer).
- [Lovbekendtgørelse nr. 119](#) af 26. januar 2017 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven).
- [Lovbekendtgørelse nr. 633](#) af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. (med senere ændringer).
- [Lovbekendtgørelse nr. 448](#) af 10. maj 2017 (VVM) om miljøvurdering af planer og programmer.

Vejledninger:

- [Vejledning til bekendtgørelsen om spildevandstilladelser](#) m.v. efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4, 5/1999.

Sundhed

Ved kloakseparering bliver mængden af vand, der skal pumpes kraftigt reduceret, og dermed vil mængden af regnvand, der renses på Skovby Renseanlæg, blive kraftigt reduceret. Mængden af opblandet regnvand og spildevand, der forsinkes i åbne bassiner på ”Galten gamle renseanlæg” reduceres, hvilket mindsker lugtgener og risiko for overløb til nærliggende vandløb i området.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2020 udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 15. august 2017, pkt. 144:

Sagen blev udsat til næste møde.

Bilag

Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2016-2020

Punkt 165: Drøftelse af spildevandsplanlægning vedr. ejendomme i det åbne land

06.00.05-G00-30895-15

Resume

I forlængelse af processen med godkendelse af Spildevandsplan 2016-2020, havde Miljø- og Planudvalget den 6. juni 2017 en fordrøftelse om spildevandsrensning ved ejendomme i det åbne land. Der var især fokus på 109 ejendomme i det åbne land, som i forslaget til spildevandsplanen var planlagt tilsluttet offentlig kloak.

I forbindelse med den politiske behandling af spildevandsplanen blev det besluttet, at de 109 ejendomme indtil videre blev taget ud af spildevandsplanen i forhold til krav om tilslutning til offentlig kloak for at sikre tid til en politisk drøftelse af, hvordan spildevandsrensningen ved disse ejendomme skal håndteres.

Sagsfremstilling

Status - spildevand fra ejendomme i det åbne land

Fagsekretariatet har foretaget en fornyet gennemgang af de 109 ejendomme i det åbne land og har udtaget de ejendomme, der allerede er kloakeret eller allerede ligger inde i et vedtaget kloakopland, men endnu ikke er koblet på en kloakledning. Ligeledes har vi rykket grundejerne for færdigmeldinger. Opdateringen har resulteret i, at den dynamiske liste nu er reduceret fra 109 til 84 ejendomme.

Fagsekretariatet finder det fortsat mest hensigtsmæssigt at kloakere de omtalte ejendomme i det åbne land. Der er dog 3 geografiske områder, hvor det kan overvejes nærmere, hvilken løsning der anvendes. Det drejer sig om 32 ejendomme i Bjedstrup, en samlet bebyggelse på 6 ejendomme på Låsbyvej, samt 10 ejendomme der ligger langs den eksisterende kloakledning mellem Skanderborg og Foerlev.

De øvrige 36 ejendomme er nogle, Skanderborg Kommune ikke tidligere har givet påbud om forbedret spildevandsrensning, enten fordi ejendommene ligger tæt på offentlig kloakledning, fordi de selv har ønsket tilslutning til offentlig kloaksystem eller fordi ejendommen ligger i kommende eller nuværende byudviklingsområder. Disse ejendomme vil naturligt blive kloakeret i samarbejde med Skanderborg Forsyning, når det passer med udviklingsplanerne for områderne og kommende kloakprojekter. På grund af stor aktivitet på spildevandsområdet med klimaprojekter og separatkloakeringer, er forventningen pt., at der kan gå op til 12 år før disse ejendomme vil blive tilsluttet.

Borgerne har ofte bekymringer i forhold økonomiske konsekvenser af spildevandsplanen. Hvis der er borgere, der har svært ved at betale tilslutningsbidraget, kan der søges om adgang til ordningen under bekendtgørelse om afdragsordninger, og pensionister kan søge om lån til betaling af tilslutningsbidrag.

Inden der tages stilling til, om Bjedstrup og ejendommene ved Låsbyvej samt Foerlev-Skanderborg skal kloakeres, vil Skanderborg Kommune informere alle grundejerne i disse 3 områder, eventuelt suppleret med et borgermøde, om fordele og ulemper ved offentlig kloakering og ved egne lokale private løsninger.

Hvis man vælger at kloakere et område, er der tilslutningspligt for alle ejendomme i området - selvfølgelig med hensyntagen til eventuel dispensation for senere tilslutning. Hvis man ikke vælger, at alle ejendomme skal tilsluttes i et kloakopland, vil det medføre en række praktiske, tekniske og økonomiske udfordringer - herunder omkostninger, der skubbes over på alle øvrige forbrugere tilsluttet offentlig kloak.

Lovgivningen medfører, at grundejeren skal betale tilslutningsbidrag, når tilslutning er mulig - det vil sige, når stikledning er ført frem til grundgrænsen. Hvis man vælger ikke at fremføre stikledning til alle de relevante grunde, når man er i gang med at kloakere et område, skal der graves i vejen hver gang en ny ejendom skal sluttes på, hvilket både har praktiske og økonomiske konsekvenser. Endeligt vil der være tekniske udfordringer i forhold til dimensionering af kloakledninger, pumpestationer og pumpeledninger ved en kun delvis tilslutning af ejendommene i et område. Typisk vil man dimensionere og anlægge ledninger og pumpestationer til den fremtidige fulde belastning, men det kan medføre problemer med for lang opholdstid i pumpeledninger med deraf følgende driftsproblemer, lugtgener, korrosion mv., ligesom det også har økonomiske konsekvenser at anlægge systemer med større kapacitet end nødvendigt.

Renseniveau

Samlet set er der 52 ud af de 84 ejendomme, der har en udledning, der ikke overholder renskravene, og som derfor skal have et påbud om forbedret spildevandsrensning, hvis de ikke kloakeres. Kravet om forbedret spildevandsrensning er på grund af nedstrøms søer, der ikke overholder de opstillede målsætninger.

Administration af tilslutningspligt

Skanderborg Kommunes praksis med at acceptere op til 20 års udsættelse af tilslutning af ejendomme til offentlig kloak stammer tilbage fra tillæg nr. 14 til forrige spildevandsplan.

I det første kloakeringsområde i ”ny Skanderborg Kommune” øst for Låsby blev kun ejendomme, der ikke opfyldte renskravene, kloakeret. Der var mange af disse ejendomme, som i 90-erne etablerede sandfiltre efter anvisning og godkendelse fra daværende Ry Kommune. Senere viste det sig desværre, at sandfiltrene ikke overholder de renskrav, der blev stillet i recipientplanerne fra Århus Amt. De pågældende ejendomme fik derfor efterfølgende krav om forbedret spildevandsrensning, mens ejendomme med ældre nedsivningsanlæg og sivebrønde, det vil sige anlæg uden udledning til vandmiljøet, kunne få lov at beholde deres anlæg. Dette bevirkede, at mange af grundejerne følte sig uretfærdig behandlet, fordi de 2 gange havde fået nye krav, mens andre aldrig havde fået krav.

Derfor ændrede Skanderborg Kommune med tillæg nr. 14 praksis, så alle ejendomme i området skal kloakeres, når kommunen tager fat på kloakering i et konkret område. Man fastlagde til gengæld samtidig en mulighed for dispensation for tilslutningstidspunktet for de enkelte grundejere på op til 20 år, når nogle bestemte forudsætninger er opfyldt.

Eksempler på frister for tilslutning i andre kommuner

- Ingen fast grænse - Guldborgsund, Nordfyn
- 20 år - Lemvig, Bornholm, Sønderborg, Århus
- 15 år - Silkeborg, Horsens, Slagelse
- 10 år - Helsingør, Varde

Anlægstyper

Det er en udfordring at fastsætte præcise levetider på private spildevandsanlæg. Ved forespørgsel til kloakmestre i vores lokalområde, svarer de, at levetiden for private enkeltanlæg ligger på 2-40 år, og at det afhænger af anlægstype, jordforhold, belastningen, vedligeholdelse m.v. På de ældre anlæg er bundfældningstanken ofte ikke stor nok, og anlægget har ”opbrugt” renseseffekten i jorden, og spildevandet har fundet andre veje i jorden, så rensningen ikke er særlig god.

Hovedparten af de ejendomme, der har fået påbud om forbedret spildevandsrensning, har etableret nedsivningsanlæg, hvis det har været muligt i forhold til jordbundsforhold, terrænforhold, grundstørrelser og vandforsyninger.

Nedsivningsanlæg er et lavteknologisk anlæg og oftest den billigste løsning. De øvrige løsninger kan være minirenselanlæg, beplantede filtre eller pileanlæg.

Det er ikke muligt generelt at sige, hvilke anlæg der fungerer bedst. Nogle steder er det ikke muligt at etablere nedsivningsanlæg på grund af eksempelvis jordbundsforhold eller grundvandsforhold. Beplantede filtre eller pileanlæg er ligeledes lavteknologisk rensning, men nogle steder er det på grund af pladsbehov ikke muligt at etablere disse anlæg. Minirenselanlæg kan (stort set) etableres alle steder, men er relativt dyre i anlæg og drift og kan være sårbare overfor variationer i det tilledte spildevand.

Skanderborg Kommune giver kun tilladelser til anlæg, der opfylder gældende krav på det konkrete sted.

Økonomi

Spildevandstaksterne fastsættes af Forsyningens bestyrelse med Byrådets efterfølgende godkendelse. Alle forbrugere, der er koblet på kloaksystemet, betaler et vandafledningsbidrag og et fast bidrag til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. For den almindelige forbruger koster det i 2017 i alt 35,15 kr./m³ og et fast bidrag på 687,50 kr./år inkl. moms.

For at blive koblet på kloaksystemet, skal der betales et standardtilslutningsbidrag til Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S på 36.836,25 kr. inkl. moms (2017) for tilslutning af spildevand - svarende til 60% af et fuldt tilslutningsbidrag. Udover tilslutningsbidrag skal den enkelte grundejer betale for eventuelle kloakarbejder på egen grund.

Omkostningerne for den enkelte grundejer til etablering af eget nyt anlæg, der opfylder kravene til spildevandsrensning i det åbne land, varierer alt efter de lokale forhold. Typisk skal der være en bundfældningstank af en tilstrækkelig størrelse efterfulgt af et anlæg, der kan behandle spildevandet, det kan eventuelt være et nedsivningsanlæg, minirenselanlæg eller en beplantet filteranlæg.

Overslagspriser - anlæg i det åbne land koster typisk:

- ny bundfældningstank, 2m³: Fra 15.000 kr. eksklusiv montage.
- nedsivningsanlæg: Fra 15.000 kr.
- beplantet filteranlæg: Fra 30.000 kr.
- minirenselanlæg: Fra 50.000 kr.

Derudover kan der være udgifter til udskiftning af kloakledninger og sløfning af det eksisterende anlæg mv. på egen grund.

Lovgrundlag

Skanderborg Kommune laver spildevandsplanlægning med hjemmel i:

- Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 966 af 23. juni 2017, samt
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 726 af 01. juni 2016.

Sundhed

Menneskers sundhed vurderes at kunne blive påvirket direkte og inddirekte af tiltag vedrørende spildevandsforhold. Skanderborg Kommunens tiltag skal sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold, der skyldes spildevandshåndtering, sikre rent vand i vandløb og søer og være med til at beskytte grundvandet mod forurening.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at Fagsekretariatet indleder dialog med de 32 ejendomme i Bjedstrup, den samlede bebyggelse på 6 ejendomme på Låsbyvej, samt de 10 ejendomme langs den eksisterende kloakledning mellem Skanderborg og Foerlev om spildevandsrensning for afklaring af muligheder og ønsker i de 3 områder
- at de resterende 36 ejendomme i det åbne land planlægges kloakeret ved lejlighed i løbet af de næste 12 år
- at Fagsekretariatet efterfølgende udarbejder et forslag til tillæg til spildevandsplanen, der tager højde for ovennævnte beslutninger.

Beslutning

Maria Temponeras vurderede, at hun var inhabil i forhold til sagens behandling. Udvalget tilsluttede sig denne vurdering, og Maria Temponeras deltog ikke i sagens behandling.

Miljø- og Planudvalget udbad sig en liste og kort over de omtalte 84 adresser og genoptager sagen.

Miljø- og Planudvalget, 15. august 2017, pkt. 145:

Sagen blev udsat.

Punkt 166: Endelig vedtagelse af rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune 2017-2025

09.08.24-P00-22114-11

Resume

Den 26. oktober 2016 besluttede Byrådet at sende forslag til Rammeplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2025 i høring. Høringen blev gennemført, og høringsfristen er udløbet. Med denne sag skal Byrådet tage stilling til de indkomne høringssvar og til endelig vedtagelse af planen.

Sagsfremstilling

Dansk drikkevandspolitik bygger på forebyggelse frem for rensning. Det betyder, at grundvandet beskyttes mod forurening, så det kan anvendes til drikkevandsformål efter en simpel vandbehandling. For at beskytte grundvandet kortlægges og udpeges staten de områder, hvor det er nødvendigt med en ekstraordinær beskyttelsesindsats. Kortlægningen overdrages herefter til kommunerne, som skal udarbejde indsatsplaner for de områder, staten udpeger.

I indsatsplanerne skal alle forureningskilder vurderes, og de nødvendige foranstaltninger til at imødegå forureningskilderne skal opstilles.

Rammeplanen for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune beskriver:

- målsætninger, der gælder i alle indsatsplanområder
- retningslinjer for kommunens fremtidige administration af forhold, der har med grundvandet at gøre
- Skanderborg Kommunes overordnede indsatser, som foretages i alle eller på tværs af alle indsatsplanområder
- rammerne for hvordan de målrettede indsatser i indsatsplanerne prioriteres, risikovurderes og forventes gennemført.

Retningslinjer

Rammeplanen beskriver den konkrete myndighedsregulering, der er nødvendig, hvor den generelle regulering ikke er nok til at sikre grundvandet.

Retningslinjer er bl.a. fastsat indenfor følgende områder:

- byudvikling og anden arealanvendelse
- udbringning af affald til landbrugsformål
- jordvarme
- virksomheder
- håndtering af overfladevand og spildevand.

For eksempel skal Skanderborg Kommune i dag ved planlægning sikre, at der ikke sker byudvikling eller anden arealanvendelse, som udgør en fare for forurening af grundvandet inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Derfor indeholder rammeplanen en retningslinje for byudvikling, der foreskriver, at der kan udlægges arealer til ny byudvikling i områder med særlig drikkevandsinteresse, hvis det kan godtgøres, at der er et planmæssigt behov, at der ikke er alternative placeringsmuligheder, og at byudviklingen ikke indebærer væsentlig risiko for forurening af grundvandet. Rammeplanen indeholder også en retningslinje om, at områder med målrettet grundvandsbeskyttelse og boringsnære beskyttelsesområder skal friholdes for byudvikling.

Overordnede indsatser

I Rammeplanen er de overordnede indsatser, som Skanderborg Kommune har ansvaret for at gennemføre, beskrevet. Dette er indsatser, der er gældende for alle indsatsplaner. Det er indsatser, som ikke er relateret direkte til myndighedsbehandling af godkendelser, tilladelser mm.

De overordnede indsatser er bl.a.:

- undersøgelse om hvordan jordfordeling kan foregå
- beregning af gennemsnitlig nitratudvaskning
- ingen brug af pesticider på kommunale arealer
- deltagelse i sprøjtefri havekampagne.

Rammer for den målrettede indsats

Ud over rammeplanen udarbejdes der 8 indsatsplaner for Skanderborg Kommune. Indsatsplanerne beskriver de målrettede indsatser, der er nødvendige inden for de aktuelle indsatsplanområder, for at der også i fremtiden kan leveres nok rent drikkevand til forbrugerne. Rammeplanen beskriver ikke den konkrete risikovurdering af arealerne, som for eksempel om der skal gives påbud mod ingen brug af pesticider, men beskriver hvordan indsatsen prioriteres, samt hvordan de eventuelle målrettede indsatser forventes gennemført.

Indsatsplanerne for de enkelte områder udgør sammen med den overordnede rammeplan for grundvandsbeskyttelse i Skanderborg Kommune det samlede grundlag for beskyttelse af grundvandet. Indsatsplan for Ry- og for Låsby-området har været i høring samtidig med rammeplanen. Administrationen er igang med at behandle de indkomne høringssvar, hvorefter planerne vil blive sendt til endelig vedtagelse i Byrådet.

I forhold til nitrat og pesticider giver indsatsplanlægningen efter miljøbeskyttelsesloven mulighed for at begrænse eller forbyde anvendelse heraf mod fuld erstatning. Erstatningen afholdes af vandforsyningerne. Kan tiltagene ikke gennemføres som frivillige aftaler mellem vandforsyningerne og lodsejere, kan kommunen meddele påbud herom.

Indsatsplanlægningen skal foregå koordineret mellem alle parter med interesser i drikkevandsområdet. Derfor behandles og forelægges alle indsatsplaner et kommunalt koordinationsforum. Herudover er der nedsat lokale arbejdsgrupper ved udarbejdelsen af de enkelte indsatsplaner.

Videopræsentation

Som supplement til sagsfremstillingen er der lavet en videopræsentation, der beskriver indholdet i Rammeplanen. Præsentationen kan tilgås via følgende link: <https://dreambroker.com/channel/af3vwjnv/wrctixul>.

Høringssvar

Høringssvar fra den offentlige høring og administrationens bemærkninger hertil er vedhæftet i bilag 2 og 3.

Efter høringssvarene er gennemgået og inden det endelige udkast til Rammeplanen forelægges til endelig politisk behandling, skal Koordinationsforum orienteres. I forbindelse med orienteringen er der indkommet yderligere to bemærkninger til planen. Disse er vedhæftet i bilag 4 og 5.

Høringssvarene har givet anledning til, at administrationen har foretaget følgende ændringer forud for endelig forelæggelse af det endelige planforslag:

Vedrørende retningslinjer, indsats og tilhørende redegørelsestekst:

- Retningslinje 2 (Udspredding af husdyrgødning og anden organisk gødning) og tilhørende redegørelsestekst er ændret til at følge ny regulering på området.
- Retningslinje 6 (Anvendelse af affald til jordbrugsformål) er ændret, så der kun gennemføres en konkret vurdering om udbringning af spildevandsslam udgør en risiko for grundvandet inden for sårbare indvindingsoplande og BNBO.
- Retningslinje 10 (Jordforurening), indsats 10 og tilhørende redegørelsestekst er ændret, så det følger forslag fra Region Midt.
- Det er i retningslinje 13 (Olietanke) præciseret, at der er tale om rørledninger tilhørende et olietankanlæg.
- Der er i stedet for retningslinje 14 om tilsyn med boringer og brønde henvist til retningslinje 3 i vandforsyningsplanen.
- Der er i stedet for retningslinje 15 om vandsamarbejde henvist til retningslinjen 6 i vandforsyningsplanen.
- Der er tilføjet en kommunal indsats om, at Skanderborg Kommune indgår i en dialog med beredskabet om håndtering af sager med spild og uheld med miljøfremmede stoffer.

Specielt vedrørende pesticider:

- Dokumentation og vurderinger af nødvendigheden af en indsats over for pesticider er taget ud af Rammeplanen og behandles i indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse.
- Bilag A (Notat om grundvandsbeskyttelse mod pesticider i indsatsplaner i Skanderborg Kommune) og bilag B-C (Notat vedrørende risikovurdering i forbindelse med boringsnære beskyttelsesområder) er fjernet fra rammeplanen og vil i stedet blive tilføjet som bilag til de enkelte indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.
- Retningslinje 4 (pesticider) er ændret, så det beskrives, at den konkrete vurdering om en nødvendig indsats overfor pesticider foretages i indsatsplanen.

Øvrige ændringer:

- Det er præciseret, at Skanderborg Kommune forventer, at vandforsyningerne gennem et vandsamarbejde for hele Skanderborg Kommunes vandværker forsøger at indgå frivillige aftaler med lodsejerne, ikke det enkelte vandværk.
- Det er ændret, så det fremgår tydeligere af planen, at vandværkerne i Skanderborg Kommune forventes at indgå i et forpligtende grundvandssamarbejde, der sikrer en fælles finansiering af grundvandsbeskyttelsen jf. indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse for de enkelte områder.
- Ordet trussel er ændret til risiko i planen.
- Det er i afsnit 5 præciseret, at det kun er den del af indsatsplan for Åbo, der ligger i Skanderborg Kommune, der ophæves med denne plan.
- Der er i afsnit 9.3.7 tilføjet ”eksempelvis membraner”.
- Sætningen om undersøgelse af utætte boringer i afsnit 9.4 er blevet præciseret.

Da vurderingerne af, om en indsats overfor pesticider er nødvendig, er flyttet fra rammeplanen til alene at blive behandlet i indsatsplanerne, har administrationen valgt, at de dele af høringssvaret, der omhandler målrettet indsats over for pesticider, alene bliver behandlet i forbindelse med indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse for Ry- og Låsby området. Alle høringssvar er dog i deres fulde længde vedhæftet sagsfremstillingen.

Økonomi

Kommunaløkonomiske konsekvenser

Den statslige grundvandskortlægning og den kommunale indsatsplanlægning finansieres i dag af et bidrag til drikkevandsbeskyttelse, som opkræves over vandprisen, betegnet ”drikkevandsafgiften”. Kommunernes andel udbetales over bloktilskuddet efter det udvidede totalrammeprincip (DUT), hvilket betyder, at pengene fordeles efter den almindelige DUT-fordelingsnøgle, som ikke afspejler, hvordan indsatsplanlægningen er fordelt på kommunerne. Med

regeringens aftale om grundvandskortlægning efter 2015 er det besluttet at sænke drikkevandsafgiften gradvist fra 2015 frem mod 2020. Staten forventer ikke, at kommunerne vil have det samme arbejde med udarbejdelse med indsatsplaner i fremtiden, derfor bliver bidraget til kommunerne via DUT-midler nedsat fra 2018.

Kommunens udgifter til gennemførelse af indsatsplaner er ikke finansieret via DUT-midler, men skal med de nuværende regler findes i kommunens eget budget.

Denne plan vil kunne betyde følgende nye arbejdsopgaver for Natur- og Miljøafdelingen:

- påbud om ændret arealanvendelse
- evt. indgåelse af frivillige aftaler i tilfælde af, at vandværker ikke selv vil indgå frivillige aftaler
- evt. afledte opgaver omkring jordfordelingsprojekt
- opfølgning på nitratudvaskning
- generel opfølgning på indsatsplanerne.

Det vurderes, at opfølgning af indsatsplanerne vil betyde arbejdsopgaver i størrelsesordenen et årsværk, som der ikke er afsat finansiering til i dag.

Omkostninger til indgåelse af dyrkningsaftaler og påbud om dyrkningsdeklarationer afholdes af de, der har fordel af indsatsen, dvs. vandforsyningerne.

Ved påbud om dyrkningsdeklarationer efter miljøbeskyttelseslovens §§ 24 og 26a skal kommunen udbetale erstatning, og kommunen kan herefter påbyde vandforsyningerne at afholde udgifterne til erstatning (herunder tinglysning af deklaration). Beslutning om, at vandforsyningerne skal afholde disse udgifter, vil blive forelagt Byrådet sammen med selve påbuddet. Såfremt der ikke kan indgås frivillige aftaler, vil det betyde en øget omkostning for administrationen til at udstede påbud.

Konsekvenser for takster for drikkevand fra private vandværker

Langt den største udgift for vandforsyningerne er til erstatning til lodsejere ved ændret arealanvendelse. Udgiften hertil forventes maksimalt at beløbe sig til ca. 72 mio. kr. Hvis udgifterne fordeles over en 30-årig periode på vandforsyningerne i området, svarer det til en maksimal stigning i taksterne på ca. 1,50 kr. pr. m³ om året. Derudover vil der være udgifter til at sikre forsyningssikkerhed til de vandforsyninger, som ikke gennemfører grundvandsbeskyttelse på deres kildepladser.

Lovgrundlag

Rammeplan for grundvandsbeskyttelse for Skanderborg Kommune er udarbejdet i henhold til § 13 i vandforsyningsloven (nr. 125 af 26-01-2017). Indhold og rammer for udarbejdelse af planen er reguleret af bekendtgørelse om indsatsplaner (nr. 912 af 27-06-2016).

Der er den 2. november 2016 truffet afgørelse om, at planen ikke er omfattet af miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og projekter. Denne afgørelse har været offentliggjort sammen med den offentlige høring af forslag til Rammeplan for grundvandsbeskyttelse. Der er ikke indkommet klager i den forbindelse.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at Rammeplan for grundvandsbeskyttelse for Skanderborg Kommune 2017-2025 vedtages.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Miljø- og Planudvalget vedtog at tiltræde indstillingen fra teknisk chef.

Claus Bloch og Peder Porse forbeholdt sig deres stillingtagen, idet de bl.a. ikke finder, at den faglige argumentation i behandlingen af høringssvar er tilstrækkelighed tydelig.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Miljø- og Planudvalget, 15. august 2017, pkt. 146:

Sagen blev udsat.

Bilag

Rammeplan for Skanderborg Kommune - endelig vedtagelse

Samlet høringssvar til Rammeplan for grundvandsbeskyttelse

Høringsnotat - Rammeplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2025

Samlet høringssvar nr 2

Høringsnotat nr. 2 - Rammeplan for grundvandsbeskyttelse 2017-2025

Punkt 167: Om svartider på klager

00.14.00-A21-1-17

Resume

På baggrund af Miljø- og Planudvalgets drøftelse på mødet den 12. juni gives en orientering om svartider på klager, der fremsendes til Teknik og Miljø, samt en orientering om, hvordan henvendelser via "Gi' et praj"-ap'en behandles.

Sagsfremstilling

Den 12. juni 2017 vedtog Miljø- og Planudvalget følgende: "Miljø- og Planudvalget vedtog, at anmode om en orientering vedrørende svartider på klager mv. samt "Gi' et praj"-app'en.". Med denne sag gives en orientering på svartider på klager m.v.. Statistik om brugen af Gi' et praj- app'en og sagsgangen vedr. "praj", der kommer ind ad den vej, fremlægges.

Svartid på klager m.v.

Praksis om svartider på klager m.v. under Teknik og Miljø's område er samstemmende, at der reageres hurtigt, hvis sagen er akut. Der kan skelnes mellem henvendelser/klager over faktiske forhold og klager over sagsbehandling. Økonomiudvalget har tidligere fastsat, at henvendelser besvares hurtigst muligt - pr. brev, tlf. eller mail, og at de specifikke regler om svarfrister fastsat i lovgivningen forudsættes opfyldt. Hvor der ikke er fastsat specifikke regler, og der ikke kan gives fyldestgørende svar indenfor 14 (kalender)dage, skal der gives svar med et estimat på, hvornår der kan gives svar.

Entreprenøraftdelingen tilstræber at svare indenfor 1 arbejdsdag, og har ikke registrering på, i hvilket omfang det sker. Visse klager kræver en myndighedsbehandling, eller f.eks. en behandling i forsikringsteamet. Disse oversendes til relevante afdelinger. Hvis henvendelsen/klage over forhold kræver, at afdelingen mødes med klageren på åstedet, så aftales et fælles besigtigelsestidspunkt ved første henvendelse.

Bygningsafdelingen har stort set ikke klager, og har mest samarbejde med kommunale ledere og medarbejdere.

Byg & Ejendom modtager klager over forhold om f.eks. ulovlig aktivitet. Hvor den er i gang, igangsættes en straksbehandling. Klager over forhold, der er udført, behandles på niveau med andre sager i afdelingen. Det vil pt sige 2-6 uger på byggesagsområdet, og op til et år på åbenland/lanszone.

Det bemærkes, at såfremt klage-sager skal fremmes, vil det betyde længere sagsbehandlingstid på andre sager.

I Natur & Miljø modtages der forskellige typer af klager. Der sendes autokvittering på mail, der kommer ind i den fælles mail-boks. Som udgangspunkt er der en sagsbehandler, der kontakter klageren i løbet af 1-3 dage – på mail eller på telefon – i hvert fald ved førstegangsklagere.

Klagesager på natur- og miljøområdet spænder fra helt enkle sager med en klage over brugerbetaling for et miljøtilsyn til eksempelvis sager med lavfrekvent støj. Generelt prioriteres opgaver med virksomheder og landbrug før sager fra private personer – sager med mange involverede før sager med få involverede - og planer, godkendelser, tilladelser og tilsyn før klagesager, information og vejledning – hvilket især har betydning på miljøområdet. Denne prioritering er blandt andet valgt for at overholde sagsbehandlingstider på de områder, hvor der er opstillet mål for sagsbehandlingen (omfang eller tid).

Eksempler:

Rotter: der sendes autosvar, sagsbehandlingstid v. anmeldelse af rotter indendørs: max. 1 dag, udendørs: max. 4 dage. Ved klager: forventet sagsbehandlingstid max. 1 uge.

Tømningsordning – bundfældningstanke: der sendes autosvar, forventet sagsbehandlingstid – max. 14 dage.

Klage over støj, vibrationer (virksomheder, landbrug og borgere): der sendes autosvar, forventet sagsbehandlingstid fra 1-12 måneder.

Klage over røg (virksomheder, landbrug og borgere): der sendes autosvar, forventet sagsbehandlingstid – fra 14 dage til 12 måneder.

Klager – andre miljøforhold (ex. lugt, fluer): der sendes autosvar, forventet sagsbehandlingstid – fra 14 dage til 12 måneder (ex. gyllebeholdere, ventilationsanlæg, stalde)

Klager – miljøtilsyn og brugerbetaling: der sendes autosvar, forventet sagsbehandlingstid – 1 til 7 dage.

Offentlighedens adgang (natur): der sendes autosvar, forventet sagsbehandlingstid pt. mere end 12 måneder (involverer ofte lovgivning, der berører åben land/plan, vej samt natur og miljø – opgaven har været lavt prioriteret de seneste år).

På enkelte områder og i komplekse sager, kan henvendelser med klage over f.eks. støj, røg og lugt fra naboer/nabovirksomheder, adgang til natur mv. tage betydeligt længere tid.

I Vej & Trafik

Ved henvendelser om beskæring af hække og træer mv., vedligeholdelse af grønne arealer, huller i vejen m.v.: der kvitteres med autosvar, hvorefter sagsbehandling påbegyndes indenfor 1-2 uger. Klager over sagsbehandling besvares indenfor max. 14 dage.

Gi' et praj-ordningen

Der vedlægges et notat om workflowet i gi' et praj' app'en. Derudover vedlægges et notat om status fra januar 2017 på de henvendelser, der er kommet via app'en.

Indstilling

Teknisk chef indstiller,

- at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Miljø- og Planudvalget vedtog at tage orienteringen til efterretning.

Miljø- og Planudvalget, 15. august 2017, pkt. 152:

Sagen blev udsat.

Bilag

Orientering til udvalget om flowet i driftweb - august 2017.docx

Orientering til udvalget om gi et praj-ordning - januar 2017.docx

Punkt 168: Evt.

00.01.00-A00-98-14

Beslutning

Der var ingen emner under "evt."

Miljø- og Planudvalget, 15. august 2017, pkt. 153:

Sagen blev udsat.